

# SLUŽBENI VJESNIK

## OPĆINE ROGOZNICA

### SLUŽBENO GLASILO OPĆINE ROGOZNICA

Godište IV.	Rogoznica, 22. srpnja 2021.	Broj 5
-------------	-----------------------------	--------

ISSN 2623-7865

#### SADRŽAJ

### I. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ROGOZNICA

201. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja PROIZVODNE ZONE Oglavci – broj: 4 ..... 2
202. ODLUKA o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Medine .....20
203. ODLUKA o plaći i naknadi za rad općinskog načelnika te o drugim materijalnim pravima dužnosnika Općine Rogoznica ..... 25
204. ODLUKA o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika ..... 26
205. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rogoznica za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godinu ..... 27
206. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća komunalnog poduzeća Škovacin d.o.o. Rogoznica o financijskom poslovanju za 2020. godinu ..... 28
54. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Stožera Civilne zaštite Općine Rogoznica ..... 31
55. PLAN pozivanja Stožera Civilne zaštite Općine Rogoznica ..... 32
56. POSLOVNIK o radu Stožera Civilne zaštite Općine Rogoznica ..... 33
57. ODLUKA o donošenju Plana vježbi Civilne zaštite za 2021. godinu ..... 36
58. PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinственог управног одјела Опćине Rogoznica ..... 37
59. ODLUKA o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinственом управном одјелу Опćине Rogoznica ..... 38
60. ZAKLJUČAK o utvrđivanju novog Konačnog prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica - I. .... 38

### II. NAČELNIK OPĆINE ROGOZNICA

51. ODLUKA o radnom vremenu Jedinственог управног одјела Опćине Rogoznica ..... 29
52. UGOVOR o financiranju uređenja građevinskog zemljišta ..... 30
53. ODLUKA o određivanju službenika za informiranje ..... 30

# I. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ROGOZNICA

## 201.

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 2. sjednici od 21. srpnja 2021. godine, donosi

## ODLUKU o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja PROIZVODNE ZONE Oglavci – broj: 4

### Članak 1.

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja područja PROIZVODNE ZONE Oglavci – broj: 4 (u daljnjem tekstu: Urbanistički plan). Urbanistički plan obuhvaća izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, proizvodne namjene (I2) kako je određeno Prostornim planom uređenja općine Rogoznica.

(2) Urbanistički plan obuhvaća područje OGLAVCI ukupne površine 7,66 ha prema novoj geodetskoj podlozi u mjerilu 1:1000. Područje je smješteno uz državnu cestu D8. Granica obuhvata Urbanističkog plana ucrтана je u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana u mjerilu 1:1.000.

U obuhvatu plana je izdvojeno građevinsko područje izvan naselja proizvodne namjene „Proizvodna zona Oglavci“ (I2) približne površine 7,4 ha, odnosno 7,47 ha mjereno na novoj HTRS podlozi u mjerilu 1:1000, te dio prometnice površine 0,19 ha što čini 7,66 ha.

### Članak 2.

(1) Urbanistički plan je sastavni dio ove Odluke i sadržan je u elaboratu „Urbanistički plan uređenja područja Proizvodne zone Oglavci - broj 4 izrađenom od strane tvrtke **URBOS** d.o.o. Split, broj elaborata 806/20, a sastoji se od slijedećeg:

- I ODREDBE ZA PROVOĐENJE
- 1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA
- 2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
  - 2.1 Gospodarske građevine
  - 2.2 Prateći sadržaji proizvodne i poslovne namjene
- 3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
- 4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA
- 5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA
  - 5.1 Uvjeti gradnje prometne mreže
    - 5.1.1 Parkirališta i garaže
    - 5.1.2 Trgovi i druge veće pješačke površine
  - 5.2 Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže
  - 5.3 Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
    - 5.3.1 Elektroenergetski sustav
    - Obnovljivi izvori energije
    - 5.3.2 Vodnogospodarski sustav
    - Vodoopskrbna mreža
    - Odvodnja otpadnih voda

- Uređenje voda i zaštita vodnog režima
- 6 UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
8. POSTUPANJE S OTPADOM
9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ,
10. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD OPASNOSTI, NASTANKA I POSLJEDICA KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA
- Zaštita od požara
- Zaštita od potresa
- Sklanjanje
- Zaštita od tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća izazvanih nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u gospodarstvu i u prometu
11. MJERE PROVEDBE URBANISTIČKOG PLANA
- II GRAFIČKI DIO
- |  |        |
|--|--------|
| 1. Korištenje i namjena površina                       | 1:1000 |
| 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: |        |
| 2.1 Prometna i ulična mreža                            | 1:1000 |
| 2.2 Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža       | 1:1000 |
| 2.3 Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda               | 1:1000 |
| 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina      | 1:1000 |
| 4. Način i uvjeti gradnje                              | 1:1000 |
| 5. Mjere zaštite i spašavanja                          | 1:1000 |
- III OBRAZLOŽENJE URBANISTIČKOG PLANA
1. POLAZIŠTA
- 1.1 Položaj, značaj i posebnosti područja
- 1.1.1 Osnovni podaci o stanju u prostoru
- 1.1.2 Prostorno razvojne značajke
- 1.1.3 Infrastrukturna opremljenost
- 1.1.4 Zaštićene prirodne, kulturno – povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti
- 1.1.5 Obveze iz planova šireg područja
- 1.1.6 Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje
2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
- 2.1 Demografski razvoj
- 2.2 Odabir prostorne i gospodarske strukture
- 2.3 Očuvanje prostornih posebnosti naselja, odnosno dijelova naselja
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
- 3.1 Program gradnje i uređenja prostora
- 3.2 Osnovna namjena prostora
- 3.3 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina
- 3.4 Prometna i ulična mreža
- 3.5 Komunalna infrastrukturna mreža
- 3.6 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
- 3.6.1 Uvjeti i način gradnje
- 3.6.2 Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti kulturno – povijesnih i ambijentalnih cjelina
- 3.7. Postupanje s otpadom
- 3.8 Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš
- 3.9 Mjere zaštite i spašavanja od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća
- 3.10 Mjere provedbe Urbanističkog plana

### Članak 3.

- (1) Provedba Urbanističkog plana temelji se na ovim Odredbama kojima se definira namjena i korištenje prostora, način i uvjeti gradnje te zaštita vrijednih područja unutar obuhvata Urbanističkog plana. Svi uvjeti

kojima se regulira buduće uređivanje prostora u granicama obuhvata Urbanističkog plana sadržani su u tekstualnom i grafičkom dijelu Urbanističkog plana, koji predstavljaju cjelinu za tumačenje svih planskih postavki.

## 1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

### Članak 4.

(1) Gospodarska namjena Oglavci - izdvojeno građevinsko područje izvan naselja – površine obuhvata oko 7,4 ha (odnosno 7,47 ha mjereno na novoj HTRS podlozi u mjerilu 1:1000) planira se kao samostalna zona u kojoj se u sklopu gospodarskih sadržaja mogu graditi i prateći sadržaji koji upotpunjuju zonu i pridonose njenoj atraktivnosti i višefunkcionalnom korištenju (poslovni prostori, ugostiteljstvo, javni i društveni sadržaji, šport, zaštitne zelene površine, prometne i komunalne građevine i drugo).

(2) Osnovna namjena površina područja OGLAVCI je gospodarska namjena i to pretežito proizvodna i poslovna (I2, K2), zatim poslovna (uslužna K1, trgovačka K2 i komunalno servisna K3). Manje površine su određene za zaštitne zelene površine i površine infrastrukturnih sustava. Prometne površine obuhvaćaju kolne površine, kolno pješačke površine i pješačke površine.

(3) Kolni pristup području riješen je priključkom na državnu cestu D8. Unutar gospodarske namjene glavne ulice čine osnovnu uličnu mrežu i osiguravaju direktan pristup planiranim prostornim cjelinama, odnosno građevnim česticama za gradnju planiranih građevina. Pristup pojedinim građevnim česticama je omogućen i s kolno pješačkih ulica.

(4) Kako je prikazano u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 1 *Korištenje i namjena površina* u mjerilu 1:1000, određene su slijedeće površine:

1. **PROIZVODNA - POSLOVNA (I2, K2)**
2. **POSLOVNA - USLUŽNA (K1)**
3. **POSLOVNA - TRGOVAČKA (K2)**
4. **POSLOVNA – KOMUNALNO SERVISNA (K3)**
5. **ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE (Z)**
6. **INFRASTRUKTURNI SUSTAVI (IS)**
7. **PROMETNE POVRŠINE**

Kolne površine  
Kolno pješačke površine  
Pješačke površine

### Članak 5.

(1) **Gospodarska namjena** (proizvodna I, poslovna K) zauzima najveću površinu unutar obuhvata Urbanističkog plana, oko 6,48 ha ili 85,0% obuhvata. Organizirano je 10 prostornih cjelina različitih namjena. Unutar gospodarske namjene omogućava se gradnja proizvodnih i poslovnih sadržaja. Proizvodni sadržaji obuhvaćaju pretežito zanatsku (I2) namjenu. Poslovni sadržaji obuhvaćaju pretežito uslužne (K1), pretežito trgovačke (K2) i komunalno-servisne (K3) sadržaje.

(2) **Zaštitne zelene površine (Z)** zauzimaju pretežno manje rubne površine oko 0,27 ha.

(3) **Površine infrastrukturnih sustava (IS)** odnose se na površine za smještaj uređaja za pročišćavanje i ispušt otpadnih voda te smještaj trafostanica, a ukupno zauzimaju površinu od 0,022 ha.

(4) **Javne prometne površine** gospodarske zone čine državna cesta D8, priključak zone na državnu cestu te kolne i kolno pješačke površine unutar obuhvata Urbanističkog plana. Omogućava se sadnja drvoreda uz kolne

prometnice čime se naglašavaju kolni pristupi pojedinim dijelovima zone i vezuju središnji prostori u cjelovitu organizaciju prostora.

## Članak 6.

Tablica 1. Iskaz planirane namjene površina

namjena površina	oznaka	površina	
		ha	učestće (%)
PROIZVODNO POSLOVNA NAMJENA	ukupno	6,48	85,0
PROIZVODNI/POSLOVNA	I2 K2	4,78	62,1
POSLOVNA - uslužna	K1	0,48	6,2
POSLOVNA - trgovačka	K2	1,098	14,3
POSLOVNA- komunalno servisna	K3	0,13	1,7
ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE	Z	0,27	3,5
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI	IS	0,022	0,3
PROMETNE POVRŠINE UKUPNO		0,913	12,0
KOLNE POVRŠINE		0,86	11,2
KOLNO-PJEŠAČKE POVRŠINE		0,04	0,5
PJEŠAČKE POVRŠINE		0,013	0,2
UKUPNO		7,7	100

## Članak 7.

- (1) Urbanističkim planom je određeno 10 prostornih cjelina za smještaj sadržaja pretežito poslovne namjene. Od toga su je za proizvodnu namjenu pretežito zanatsku i poslovnu namjenu pretežito trgovačku (I2, K2) određeno 7 prostornih cjelina, a po jedna prostorna cjelina je određena za poslovnu namjenu (pretežito uslužnu (K1), poslovnu namjenu pretežito trgovačku (K2) i poslovnu namjenu komunalno servisnu (K3).
- (2) Svaka prostorna cjelina označena je brojem u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 4. *Način i uvjeti gradnje* u mjerilu 1:1.000.
- (3) Prostorne cjeline određene su planiranom mrežom ulica ili razgraničenjem namjene površina. Unutar prostornih cjelina organiziraju se građevne čestice za gradnju planiranih građevina i uređenje prostora.
- (4) Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s upojnim, bunarom (do priključka na javni sustav odvodnje sanitarnih voda) smješten je unutar prostorne cjeline 9. Planirane trafostanice smještene su unutar prostornih cjelina 1, 5 i 8.
- (5) Tablica 2. Oznaka, namjena i površina prostornih cjelina

Prostorne cjeline		Površina (ha)
broj	namjena	
1	poslovna - trgovačka (K2)	1,098
2	proizvodna, poslovna (I2, K2)	0,32
3	proizvodna, komunalno servisna (I2, K3)	0,89
4	poslovna - uslužna (K1)	0,48
5	proizvodna - komunalno servisna K3	0,13
6	proizvodna, poslovna (I2, K2)	0,23
7	proizvodna, poslovna (I2, K2)	0,86
8	proizvodna, poslovna (I2, K2)	0,27
9	proizvodna, poslovna (I2, K2)	1,31
10	proizvodna, poslovna (I2, K2)	0,85

## Članak 8.

Unutar prostornih cjelina omogućava se formiranje jedne ili više građevnih čestica za sadržaje koje je moguće graditi unutar tih cjelina.

**2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI****2.1. Gospodarske građevine**

## Članak 9.

(1) Poslovne građevine za zanatske sadržaje (I2) i poslovne – trgovačke sadržaje (K2) mogu se graditi u sklopu prostornih cjelina (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10) kako je određeno u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz 4. *Načini i uvjeti gradnje* u mjerilu 1:1000. To su prostorne cjeline smještene na istočnom i zapadnom dijelu proizvodne zone.

(2) Središnji dio proizvodne zone Oglavci obuhvaćaju prostorne jedinice za poslovne namjene i to poslovna namjena – pretežito uslužna (K1), poslovna namjena – pretežito trgovačka (K2) i poslovna namjena – pretežito komunalno servisna.

(3) Unutar građevnih čestica prostornih cjelina iz stavka 1. ovog članka omogućava se gradnja pretežito gospodarski sadržaja, u prvome redu proizvodnim- zanatskim (I2) sadržajima, zatim drugim poslovnim sadržajima: trgovačkim, skladištenim, uslužnim i sličnim sadržajima, te pratećim sadržajima.

## Članak 10.

**Prostorna cjelina 1** uz državnu cestu smještena je zapadno od križanja s državnom cestom a namijenjena je gradnji trgovačkih sadržaja prema sljedećim uvjetima:

- najmanja površina građevne čestice iznosi 5000 m<sup>2</sup>, a najveća površina građevne čestice je površina prostorne cjeline oznake 1;
- najmanja širina građevne čestice prema prometnoj površini iznosi 20,0 m;
- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice  $k_{ig} = 0,4$ ;
- najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice  $k_{is} = 0,8$ ;
- najveća dopuštena visine građevine je podrum, prizemlje, kat i krov (Po+ P+1+K), odnosno najviše 10,0 m, mjereno od najniže kote prirodnog ili uređenog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine;
- najmanja udaljenost građevine od ruba susjedne građevne čestice ne može biti manja od polovice visine građevine H/2 (mjereno od najniže kote konačno uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine), ali ne manja od 5,0 metra;
- građevine se mogu graditi na udaljenosti od najmanje 5,0 m od prometne površine i najmanje 10,0 m od linije izvlaštenja državne ceste D8;
- najmanje 20 % površine građevinske čestice treba biti uređeno kao parkovno ili prirodno zelenilo;
- na otvorenom dijelu građevne čestice, izvan označenog gradivog dijela, omogućava se uređenje parkirališta ili zelene površine;
- pristup na građevnu česticu orijentacijski je određen na kartografskom prikazu broj 4. *Način u uvjeti gradnje* u mjerilu 1:1000;
- parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na građevnoj čestici prema uvjetima propisanim ovim Odredbama za provođenje.

## Članak 11.

Gradnja građevina i uređenje prostora unutar planiranih **prostornih cjelina oznake 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10** provodi se prema sljedećim osnovnim uvjetima:

- najmanja površina građevne čestice iznosi 800 m<sup>2</sup>, a najveća površina građevne čestice je površina odgovarajuće prostorne cjeline;
- najmanja širina građevne čestice prema prometnoj površini iznosi 20,0 m;
- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice  $k_{ig} = 0,4$ ;
- najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice  $k_{is} = 0,8$ ;
- najveća dopuštena visine građevine je podrum, prizemlje, kat i krov - Po+ P+1+K, odnosno 7,0 m, mjereno od najniže kote prirodnog ili uređenog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine;
- veće visine građevina u proizvodnoj zoni Oglavci su dozvoljene samo u slučaju kada to zahtjeva tehnologija rada (npr. silosi, spremnici, rezervoari i sl.) te uz pisanu suglasnost Općine Rogoznica (uz prethodno tehnološko obrazloženje investitora);

- najmanja udaljenost građevine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od polovice visine građevine  $H/2$  (mjereno od najniže kote konačno uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine), ali ne manja od 5,0 metra;
- građevine se mogu graditi na udaljenosti od najmanje 5,0 m od prometne površine i najmanje 10,0 m od linije izvlaštenja državne ceste D8 za prostorne cjeline oznake 2, 9 i 1 koje su smještene uz državnu cestu;
- najmanje 20 % površine građevinske čestice treba biti uređeno kao parkovno ili prirodno zelenilo;
- na otvorenom dijelu građevne čestice, izvan označenog gradivog dijela, omogućava se uređenje parkirališta ili zelene površine;
- građevna čestica za gradnju proizvodnih sadržaja mora imati pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika 5,5 m. Izuzetno, prateći sadržaji, posebno sadržaji unutar prostorne cjeline 5 i prostorne cjeline 6 mogu imati pristup s kolno pješačke i pješačke ulice koja može imati uži poprečni profil ali ne uži od 3,0 m;
- parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na građevnoj čestici prema uvjetima propisanim ovim Odredbama za provođenje.

#### Članak 12.

(1) Arhitektonsko oblikovanje građevina zasniva se na principima suvremenog industrijskog oblikovanja uz upotrebu postojećih materijala i boja. Jedinstveni tretman građevina, u skladu s tehnološkim procesom, mora biti unutar pojedine građevne čestice, dok se generalno oblikovanje građevina, obzirom na raznovrsne sadržaje, ne može egzaktno propisivati. Moguća je gradnja klasičnih ili montažnih, odnosno polumontažnih građevina od predfabriciranog betona ili čeličnih konstrukcija.

(2) Preporuča se izvedba ravnih krovova, ali moguća je izvedba i kosih ili drugih oblika krovova. Preporučuje se da izbor boje za krovni pokrov bude usklađen za zonu ili prostornu cjelinu. Na dijelu građevine iznad ravnog krova omogućava se gradnja zatvorenih dijelova zgrade isključivo za smještaj potrebnih instalacijskih sadržaja i opreme (zatvoreni dijelovi konstrukcije stubišta, strojarne lifta, klimatizacije, ventilacije i sl.). Ovi dijelovi građevine smješteni iznad ravnog krova, ne smatraju nadzemnom etažom odnosno visina tih zatvorenih dijelova građevine ne ulazi u propisanu se ukupnu visinu građevine. Maksimalna visina tih zatvorenih dijelova građevine je 3,5 m te se onemogućuje korištenje tog prostora u smislu osnovne namjene građevine.

(3) Ograde građevnih čestica mogu biti metalne, kamene, betonske, zelene ili u njihovoj kombinaciji. Ograde se mogu graditi do maksimalne visine 2,0 m. Preporuča se izvedba ograda na način da je donji dio ograde visine do 1,5 m od punog materijala (kamen, beton) a gornji dio kao vizualno propustan ili u obliku zelene živice. Iznimno, visina ograde može biti i viša kada je to nužno radi zaštite građevine, načina njenog korištenja ili u slučaju postavljanja agregata uz rub građevne čestice i sl., te se u tim slučajevima omogućava i izgradnja betonskog ogradnog zida po čitavoj visini.

(4) Priključci na komunalnu i infrastrukturu mrežu izvode se sa planiranih ulica u kojima se postavlja komunalna infrastruktura u skladu s ovim odredbama. Na kartografskom prikazu broj 4. *Način i uvjeti gradnje* u mjerilu 1:1000 označena su mjesta mogućeg priključenja prostorne cjeline (i građevne čestice) na prometnu i komunalnu infrastrukturu mrežu. Priključci za pojedine građevne čestice mogu biti izmješteni ili položeni na drugačijim mjestima od onih prikazanih na prethodno navedenom kartografskom prikazu.

(5) U cilju zaštite zraka i zaštite od buke treba predvidjeti ozelenjivanje dijela građevne čestice, i to na način da minimalno 20% površine građevne čestice treba biti obrađeno niskim i visokim zelenilom. Uz glavne ulice ove proizvodne zone omogućava se uređenje pojas zelenila.

(6) Na ispuštima dimnjaka potrebno je osigurati ugradnju odgovarajućih filtera radi zaštite zraka. Pogoni koji mogu zagađivati zrak prašinom ili drugim emisijama moraju imati riješen sustav otprašivanja ili sličan sustav radi zaštite zraka.

#### Članak 13.

(1) **Prostorna cjelina oznake 4** sadrži postojeće ruralne građevine i postojeću parcelaciju zemljišta koju je moguće zadržati. Omogućava se rekonstrukcija postojećih građevina na zatečenim česticama zemljišta radi očuvanja ambijentalnih vrijednosti cjeline. Na kartografskom prikazu broj 4. *Način i uvjeti gradnje* u mjerilu 1:1000 označene su dvije ruralne cjeline koje se mogu uređivati u svrhu osiguranja pratećih sadržaja proizvodne zone Oglavci i to ugostiteljski i zabavni sadržaji, različite usluge i servisi i drugo.

(2) Na zasebnim građevnim česticama prostorne cjeline 4, a izvan označenih ruralnih cjelina, moguće je graditi, pored poslovnih i prateće uslužne, sportske i zabavne sadržaje prema slijedećim uvjetima:

- najmanja površina građevne čestice iznosi 800 m<sup>2</sup>;

- najmanja širina građevne čestice prema javno prometnoj površini iznosi 20,0 m;
- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice  $k_{ig} = 0,4$ ;
- najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice  $k_{is} = 0,8$ ;
- najveća dopuštena visine građevine je podrum, prizemlje, kat i krov - Po+ P+1+K, odnosno 7,0 m, mjereno od najniže kote prirodnog ili uređenog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine;
- najmanja udaljenost građevine od ruba susjedne parcele ne može biti manja od polovice visine građevine H/2 (mjereno od najniže kote konačno uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine), ali ne manja od 5,0 metra;
- najmanje 20% građevinske čestice treba biti uređeno kao parkovno zelenilo;
- na otvorenom dijelu građevne čestice, izvan označenog gradivog dijela, omogućava se uređenje parkirališta ili zelene površine;
- parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene na građevnoj čestici prema uvjetima propisanim ovim Odredbama za provođenje.

(3) Omogućava se zadržavanje postojećih pješačkih putova koji se mogu proširiti. Rekonstrukcija postojećih i gradnja novih poslovnih i pratećih građevina je moguća unutar gradivog dijela prostorne cjeline određenog na kartografskom prikazu broj 4. *Način i uvjeti gradnje* u mjerilu 1:1000.

#### Članak 14.

(1) Prilikom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, onečišćenja zraka, zagađivanja tla i sl.) te isključiti djelatnosti koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša. Nije dopuštena prenamjena postojećih sadržaja u sadržaje koji bi svojim radom na bilo koji način ugrozili okoliš.

(2) Odvodnja otpadnih voda mora biti riješena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem. Do izgradnje javne kanalizacije omogućava se korištenje uređaja za pročišćavanje ove proizvodne zone ili vlastitog uređaja za pročišćavanje na građevnoj čestici. Nakon izgradnje sustava odvodnje sanitarnih voda obvezno je priključenje svih planiranih sadržaja na taj sustav.

## 2.2. Prateći sadržaji proizvodne i poslovne namjene

#### Članak 15.

(1) Unutar građevnih čestica prostornih cjelina proizvodne pretežito zanatske i poslovne pretežito trgovačke (I2, K2) i pretežito poslovne namjene (K1, K2 i K3) omogućava se gradnja i uređenje pratećih sadržaja (restoran, kafe bar, otvorena sportska igrališta i sl.) za potrebe djelatnika i posjetitelja proizvodne zone.

(2) Prateći sadržaji iz prethodnog stavka mogu se graditi na građevnoj čestici u dijelu građevine proizvodne ili poslovne namjene. Površina pratećih sadržaja može zauzeti najviše 30% građevinske (bruto) površine proizvodne ili poslovne građevine.

## 3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

#### Članak 16.

Na području obuhvata Urbanističkog plana nije planirana gradnja građevina društvenih djelatnosti.

## 4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

#### Članak 17.

Na području obuhvata Urbanističkog plana nije predviđena gradnja stambenih građevina.

## 5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

## Članak 18.

- (1) Urbanističkim planom su određeni infrastrukturni objekti i uređaji koji su prikazani u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikazi broj 2.1, 2.2, i 2.3. Sve prikazane infrastrukturne mreže (TK, elektroopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda) su shematske i orijentacijske te prikazani položaj objekata i vodova ne označava i njihovu konačnu lokaciju (stranu prometnice i dr.).
- (2) Infrastrukturna mreža može se realizirati postupno po dijelovima (po dužini i po širini zone) u skladu s realizacijom planiranih gospodarskih sadržaja.
- (3) Urbanističkim planom je prikazana komunalna infrastrukturna mreža sa planiranim građevinama, instalacijama i uređajima kao načelnim lokacijama a konačno će se odrediti u postupku izdavanja odgovarajućeg akta za građenje, odnosno prema uvjetima nadležnog javnopravnog tijela, važećim propisima i stvarnim mogućnostima na terenu. Moguće su izmjene trasa i građevina u skladu s konfiguracijom terena, detaljnijim hidrauličkim proračunom, detaljnijim geodetskim podlogama i konačno odabranim sustavima, a što se ne smatra izmjenom Urbanističkog plana.

## 5.1 Uvjeti gradnje prometne mreže

## Članak 19.

- (1) U grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 2.1 *Promet* u mjerilu 1:1000, prikazana je prometna i ulična mreža proizvodne zone Oglavci, granica unutar koje se moraju smjestiti građevne čestice javnih prometnih površina, te poprečni profili planiranih ulica. Granica unutar koje se moraju smjestiti građevne čestice javnih prometnih površina, ukoliko je potrebno, može biti i šira od naznačene u grafičkom dijelu Urbanističkog plana.
- (2) Ulična mreža proizvodne zone vezana je preko priključka na državni cestu D8. Zaštitni pojas državne ceste iznosi najmanje 10 m od linije izvlaštenja državne ceste. Infrastrukturne vodovi su planirani izvan cestovnog zemljišta državne ceste a odvodnja oborinskih voda sa susjednih građevnih čestica ne smiju se slijevati na državnu cestu.
- (3) Omogućava se gradnja planiranih ulica u dionicama u skladu s gradnjom planiranih sadržaja proizvodne zone. Na kartografskom prikazu broj 4. *Način i uvjeti gradnje* u mjerilu 1:1000 određena je I. dionica obvezne gradnje glavne ulice i to od križanja s državnom cestom do označenog kraja dionice glavne ulice. Za ishodenje akta za građenje I. dionice glavne ulice nije potrebno istovremeno ishodenje akta za gradnju ostalih planiranih ulica proizvodne zone Oglavci.
- (4) Ulična mreža obuhvaća glavnu ulicu, kolno pješačke ulice i pješačke ulice. Glavna ulica proizvodne zone čini osnovnu prometnu mrežu od priključka na državnu cestu do pojedinih prostornih cjelina. Karakteristični poprečni profil glavne ulice obuhvaća pojas od najmanje širine 7,5 - 8,5 m (1,0+2,75+2,75+(1,0)) s odgovarajućim proširenjima i okretištima. Obvezna je gradnja pješačkog pločnika s jedne ili dvije strane kolnika glavne ulice, širine najmanje 1,0 m. Kolno pješačka ulica ima najmanju širinu poprečnog presjeka 3,0 m. Pješačka ulica je zadržana u postojećoj širini a može se rekonstruirati i proširivati.
- (5) Pristup građevnoj čestici moguće je izvesti sa glavne ulice i kolno-pješačkih površina najmanje širine 5,5 m, odnosno 3,0 m.
- (6) Na križanjima i dijelovima trase kolnih ulica označene su orijentacijske kote nivelete i orijentacijski uzdužni nagib nivelete. Točne kote i uzdužni nagib će se utvrditi u tehničkoj dokumentaciji za ishodenje odgovarajućeg akta za građenje, ukoliko planirani zahvat obuhvaća ulicu ili njen dio. Najveće odstupanje od zadane orijentacijske kote nivelete iznosi 0,5 m.
- (7) Uz državnu cestu se omogućava se uređenje pojasa zelenila u skladu s kartografskim prikazima. U zaštitnom pojasu ceste moguće je uređenje otvorenog dijela građevne čestice (parkirališta, zelene površine) uz uvjet da ne ugrožava sigurnost prometa.

(8) Ako građevna čestica nema riješen kolni pristup u skladu sa Urbanističkim planom, u postupku odgovarajućeg akta za građenje, obvezno je prethodno ili paralelno ishodaenje akta za građenje za dionicu ulice kojom se osigurava kolni pristup građevnoj čestici.

(9) Instalacije se postavljaju u pravilu u planirane prometnice ili neposredno uz, u prostoru između prometnica i građevinskih čestica.

(10) Prilikom gradnje ulica potrebno je voditi računa o položaju instalacija U pravilu se određuje vođenje TK instalacija i cjevovoda za opskrbu vodom jednom stranom ulice, a drugom stranom ulice vođenje kabela energetike i kanala za fekalnu odvodnju otpadnih voda. Oborinske vode se vode kolektorom koji je položen sredinom ulice. Obvezno je istovremeno izvođenje svih instalacija u dionici ceste koja se gradi ili rekonstruira kako se ne bi nepotrebno raskopavale ulice.

(11) Planirani kolni pristupi građevinama se moraju projektirati na način da omoguće kretanje vatrogasnih vozila prema posebnim propisima.

(12) Na području obuhvata Urbanističkog plana omogućava se gradnja benzinske postaje (punionica električnih automobila) u skladu s posebnim propisima.

### 5.1.1 Parkirališta i garaže

#### Članak 20.

(1) Parkirališta su predviđena unutar prostornih cjelina, odnosno građevnih čestica.

(2) Broj parkirališnih mjesta ovisi o namjeni građevina, odnosno za pojedine namjene treba osigurati slijedeći broj parkirališnih mjesta:

Namjena	Tip građevine	Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) u odnosu na ukupnu površinu građevina
Industrija i zanatstvo	Zanatski objekti i servisi	1PM/100 m <sup>2</sup>
Poslovna i javna namjena	Banke agencije, poslovnice, uredi i kancelarije	1PM/70 m <sup>2</sup> , najmanje 2 PM
Trgovina i skladišta	Ostale trgovine	1PM/50 m <sup>2</sup> prodajne površine, najmanje 2 PM
Ugostiteljstvo	Restoran, kavana, caffe bar	1PM/30 m <sup>2</sup>
Sport i rekreacija	Sportski objekti	1 PM/200 m <sup>2</sup> , Površina igrališta i zatvorenih dijelova (sportske dvorane)
Komunalni i prometni sadržaji	Tržnice	1PM/200 m <sup>2</sup> površine,

(3) U površinu građevina za izračun parkirališnih mjesta ne uračunava se površina garaže.

(4) Ukoliko isti investitor posjeduje više građevnih čestica tada se ukupan broj parkirališnih mjesta može kombinirati između različitih građevnih čestica odnosno prostornih cjelina.

(5) Moguća je gradnja garaža i uređenje parkirališnih površina, kao zasebnih građevina na građevnim česticama. Javno parkiralište se može organizirati i na građevnim česticama koje svojim oblikom i veličinom ne udovoljavaju parametrima za gradnju proizvodnih i poslovnih građevina.

(6) Garaža iz stavka 5. ovog članka grade se prema slijedećim uvjetima:

- garaža može imati jednu podzemnu i jedno nadzemnu etažu;
- visina garaže može biti do 3,0 m;
- minimalna površina građevinske čestice za gradnju garaže može iznositi 600 m<sup>2</sup>, a maksimalna 2000 m<sup>2</sup>;
- maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi  $k_{ig} = 0,8$ ;
- ulaz i izlaz iz garaže treba imati pristup na javno prometnu površinu minimalne širine kolnika od 5,5 m;
- udaljenost garaže od ruba susjedne građevne čestice je najmanje 4 m, a od regulacijske linije najmanje 5,0 m.

### 5.1.2 Trgovi i druge veće pješačke površine

#### Članak 21.

- (1) Na području obuhvata Urbanističkog plana pješačke površine uglavnom su određene uz kolne ulice ili su to kraći pješački pravci. Pješački pločnici mogu imati širinu do 1,5 m a kraći pješački pravci 2,5 m ili kako je prikazano u grafičkim prikazima Urbanističkog plana.
- (2) Na području obuhvata Urbanističkog plana nisu predviđene površine javnih trgova.
- (3) Potrebno je omogućiti kretanje invalidnih osoba na način da površine budu izvedene bez arhitektonskih barijera i to javne površine i prostor pojedinih građevnih čestica.

### 5.2 Uvjeti gradnje telekomunikacije mreže

#### Članak 22.

- (1) Planira se gradnja distributivne telekomunikacijske kanalizacije sa korisničkim vodovima povezano na vanjska komutacijska čvorišta. Glavni vodovi položeni su u planiranim prometnicama. Prikjučni vodovi mogu se postavljati i u drugim trasama kolnih i pješačkih ulica. TK mreža u pravilu se izvodi podzemno i to kroz postojeće prometnice, prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira ili izvodi izvan prometnica treba se izvoditi na način da ne ugrozi mogućnost gradnje na građevinskim česticama, odnosno izvođenje drugih instalacija. Isto se odnosi i na eventualnu zračnu mrežu-vodove.
- (2) Projektiranje i izvođenje TK mreže rješava se sukladno posebnim propisima, a prema planskim rješenjima ovog Urbanističkog plana. Instalacijske PVC cijevi 110 mm planiraju se u javnim prometnim površinama i pločnicima. Do planiranih građevina planirano je postavljanje dviju instalacijskih cijevi PEHD 50 mm, te podzemno povezivanje na postojeću DTK (pomoću kablova s bakrenim vodičima presjeka 0,4 mm). Povezivanje je planirano u TK zdencima montažnog tipa i različitih veličina s odgovarajućim poklopcima.
- (3) TK mreža predviđena je do svake planirane građevne čestice. Konačno rješenje i kanalizacijskog i kablenskog dijela, kao i potencijalnog komutacijskog čvorišta u predmetnom području utvrdit će se u tijeku realizacije zone, kada budu poznati sadržaji pojedinih prostornih cjelina.
- (4) Za spajanje objekata na postojeću telekomunikacijsku mrežu treba izvršiti slijedeće:
  - potrebno je osigurati koridore za trasu distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK;
  - planirani priključak izvesti u najbližem postojećem kablenskom zdencu što bliže komunikacijskom čvorištu;
  - koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar koridora kolnih i kolno-pješačkih prometnica;
  - potrebno je voditi računa o postojećim trasama;
  - pri planiranju odabrati trasu udaljenu u odnosu na elektroenergetske kabele (suprotnu stranu prometnice);
  - pri paralelnom vođenju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama poštivati propisane minimalne udaljenosti.
- (5) Građevine telefonskih centrala (komutacijska čvorišta) i drugih telekomunikacijskih uređaja mogu se rješavati kao samostalne građevine na vlastitim građevnim česticama ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline.
- (6) Za razvoj pokretne telekomunikacijske mreže omogućava se izgradnja osnovnih postaja, koje mogu biti na samostojećim antenskim stupovima ili na krovnim prihvata. Uvjeti za postavljanje osnovnih postaja elektroničkih komunikacija za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova su:
  - visina osnovnih postaja pokretnih komunikacija (antenskih prihvata i stupova) određuje se u odnosu na tip antenskog prihvata ili stupa, i to:
    - Tip A: antenski prihvat – ne prelazi visinu objekta na kojem se postavlja;
    - Tip B: krovni antenski prihvat – visine od 2 do 5 m od najviše točke objekta;
    - Tip C: krovni antenski prihvat – visine od 5 do 20 m od najviše točke objekta;
    - Tip D: samostojeći antenski stup – visine do 25 metara od tla i
    - Tip E: samostojeći antenski stup – visine preko 25 metara od tla.

- na jednu samostojeću građevinu pokretnih telekomunikacija potrebno je da više operatera – koncesionara postavlja svoju opremu ukoliko to dopuštaju tehnički uvjeti pokrivanja i planiranja mreža;
- antenske sustave postavljati na „sigurnosnu udaljenost“ radi zaštite od zračenja od drugih objekata;
- za postavljenje antenskih stupova nije potrebno osigurati priključak na drugu komunalnu infrastrukturu.

(6) Gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture izvoditi sukladno potrebama razvoja telekomunikacijske mreže, ovim odredbama i važećom zakonskom regulativom.

### 5.3 Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

#### Članak 23.

Urbanističkim planom je prikazana komunalna infrastrukturna mreža sa planiranim građevinama, instalacijama i uređajima kao načelnim lokacijama a konačno će se odrediti u postupku izdavanja odgovarajućeg akta za građenje, odnosno prema uvjetima nadležnog javnopravnog tijela, važećim propisima i stvarnim mogućnostima na terenu. Moguće su izmjene trasa i građevina u skladu s konfiguracijom terena, detaljnijim geodetskim podlogama i konačno odabranim sustavima, a što se ne smatra izmjenom Urbanističkog plana.

#### 5.3.1 Elektroenergetski sustav

#### Članak 24.

(1) Za buduću elektroenergetsku mrežu proizvodne zone Oglavci glavna spojna točka je postojeća TS 30/10(20) kV „Rogoznica“ koja se nalazi u blizini ove proizvodne zone. Na kartografskom prikazu broj 2.2 *Elektroopskrba i telekomunikacije* u mjerili 1:1000 prikazani su elektroopskrbni kabeli 10(20) kV i orijentacijski položaj transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV.

(2) U cilju elektroopskrbe budućih korisnika zone predviđena je gradnja 10(20) kV kabela iz TS 30/10(20) kV Rogoznica na koju se nova elektroopskrbna mreža srednjonaponskih vodova vezuje u dva smjera. Planirani srednjonaponski vodovi 10(20) kV su tipa i presjeka XHE 49-A 3x(1x185 mm<sup>2</sup>)

(3) Elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45°.

(4) Na temelju današnjih saznanja o potencijalnim korisnicima proizvodne zone planirane su tri nove transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV na području obuhvata Urbanističkog plana:

Naziv TS 10(20)/0,4 kV	Snaga (kVA)	Tip
TS Oglavci 1	do 1000	Kabelska tipska - KTS
TS Oglavci 1	do 1000	Kabelska tipska - KTS
TS Oglavci 1	do 1000	Kabelska tipska - KTS

(5) Za izgradnju transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV s mogućnošću instalirane snage do 1000 kVA, mora se osigurati građevna čestica minimalne dimenzije 7,0 x 9,0 m. Po široj strani trafostanice osiguran je pristup autodizalici. Udaljenost trafostanice od ruba prometne površine iznosi najmanje 2,0 m a udaljenost trafostanice od drugih međa iznosi najmanje 2,0 m. Omogućava se i gradnja transformatorske stanice unutar planiranih građevina proizvodne zone Oglavci.

(6) Ukoliko je za izgradnju transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV potrebna manja građevna čestica od ucrtane u grafički dio Urbanističkog plana na kartografskom prikazu 4. *Način i uvjeti gradnje* u mjerilu 1:1000, ostatak tako planirane građevne čestice se može pripojiti susjednoj namjeni, a ukoliko je potrebna veća površina građevne čestice od ucrtane, može se formirati na način da se pripoji dio površine građevne čestice susjedne namjene.

(7) Broj i veličina transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV ucrtanih na kartografskom prikazu ne smatra se konačnim, jer se mora omogućiti izmjena lokacije i povećanje broja transformatorskih stanica radi nedostatka

podataka o specifičnosti konzuma na pojedinim građevnim česticama, a koji su nužni za planiranje elektroenergetskih objekata. Stoga je smještaj elektroenergetskih objekata i vodova kao i njihovih karakteristika moguće mijenjati u skladu sa stvarnim potrebama što se ne smatra izmjenom Urbanističkog plana.

(8) Urbanističkim planom je određena mreža elektroenergetskog kabela - niski napon 0,4 kV planirana po glavnim ulicama te orijentacijski položaj stupova javne rasvjete. Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode planiranim nogostupom uz prometnice.

### Obnovljivi izvori energije

#### Članak 25.

(1) Urbanističkim planom se predviđa racionalno korištenje energije korištenjem dopunskih izvora, prvenstveno energija sunca ali i podzemnih dizalica topline, prikupljanje i korištenje kišnice kao i korištenje ostalih obnovljivih izvora energije.

(2) Dopušta se postavljanje opreme za iskorištavanje energije sunca na svim građevinama i građevnim česticama proizvodne zone. Energija dobivena iskorištavanjem sunca unutar ove zone koristiti će se za vlastite potrebe.

(3) Korištenje obnovljivih izvora energije na površini obuhvaćenoj Urbanističkim planom ne smije uzrokovati gubitak ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i zaštićenih ili ugroženih vrsta flore i faune. Pri tom treba spriječiti bilo kakav negativan utjecaj na postojeće prirodne vrijednosti.

(4) Površina opreme za iskorištavanje energije sunca, kod njihovog postavljanja na otvoreni dio građevne čestice, ne uračunava se u uočnu izgrađenost građevne čestice.

### 5.3.2 Vodnogospodarski sustav

#### Vodoopskrba

#### Članak 26.

(1) Opskrba vodom proizvodne zone planira se spajanjem na postojeći cjevovod DN 100 mm iz vodospreme Rogoznica (sa kote 65/61 m.n.m.). Planirana razvodna vodoopskrbna mreža slijedi planirane prometnice unutar proizvodne zone. Moguće je planirati i druge objekte vodoopskrbe radi detaljnije razrade i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava, kao i manja odstupanja predloženih trasa i profila cjevovoda vodoopskrbnih sustava, te smještaja drugih građevina. Vodoopskrbna mreža prikazana na kartografskom prikazu broj 2.3 *Vodoopskrba i odvodnja* u mjerilu 1:1000 je orijentacijska pa su moguće izmjene u odnosu na stvarni položaj vodova i novu projektiranu mrežu, što se ne smatra izmjenom Urbanističkog plana.

(2) Utvrđuje se obveza izvedbe svih novih vodova (opskrba građevina vodom te hidrantska mreža) od lijevano-željeznih NL cijevi promjera 80 i 100 mm, koje su povezane s postojećim vodovima vodoopskrbnog sustava. Cijevi se postavljaju u zemljani rov minimalne dubine 80 cm na sloj pijeska debljine 10 cm, a zasipavaju se istim takvim slojem pijeska. Preostali dio rova zasipava se u slojevima uz potrebnu zbijenost do završne obrade terena. Rov se završno obrađuje sukladno obradi površine kojom rov prolazi. Na svim križanjima (skretanjima) potrebno je izvesti odgovarajuća betonska zasunska okna. Sva okna moraju imati tipske lijevano-željezne poklopce.

(3) Cijevi za vodoopskrbu, ukoliko se postavljaju u prometnici, locirane su na udaljenosti 1,0 m od ivičnjaka, sa dubinom ukopavanja min. 1,20 m računajući od tjemena cijevi do nivelete prometnice, te kontrolnim šahtama u čvorovima. Vodoopskrbne cijevi se gdje god je to moguće postavljaju na suprotnu stranu prometnice u odnosu na kanalizaciju otpadnih voda i uvijek iznad kanalizacijskih cijevi i kanala. Vodovodne instalacije trebaju poštivati horizontalne i vertikalne udaljenosti od ostalih vodova, kako je to naznačeno u ovim odredbama.

(4) Obveza izvedbe hidrantske mreže u skladu s posebnim propisima. Hidranti se izvode kao tipski nadzemni hidranti s minimalno dva priključka za vatrogasna crijeva. Polaganje vodova hidrantske mreže izvodi se kao i polaganje ostalih vodova.

(5) Vodoopskrbna mreža unutar proizvodne zone može se realizirati postupno i po dijelovima u skladu s realizacijom planiranih proizvodnih i poslovnih sadržaja.

#### Odvodnja otpadnih voda

## Članak 27.

(1) Planirana kanalizacija je separatnog (razdjelnog) tipa. Odvodnja sanitarne (fekalne) kanalizacije predviđa se priključkom na mjesnu sanitarnu (fekalnu) kanalizaciju - glavni kolektor, koji prolazi (južnom) trasom državne ceste D8 a nalazi se izvan obuhvata Urbanističkog plana. Planira se gravitacijski sustav odvodnje fekalnih voda sa spojem na projektirani (budući) gravitacijski kolektor koji je položen sa suprotne strane državne ceste D8. Do izgradnje projektiranog gravitacijskog kolektora (12.3.4.), iznimno kao privremeno rješenje, omogućava se gradnja vlastitog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ove proizvodne zone s ispuštanjem pročišćenih voda u teren. Urbanističkim planom je određen približni položaj toga uređaja za pročišćavanje.

(2) Iznimni, radi postupne realizacije planiranih sadržaja omogućava se i gradnja vlastitog uređaja za pročišćavanje otpadnih (fekalnih) voda na građevnoj čestici.

(3) Na sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda potrebno je priključiti sve građevine. Objekti tj. pogoni (radionice, restorani i sl.) koji zbog tehnoloških procesa proizvode otpadne vode koje ne zadovoljavaju granične vrijednosti i dopuštene koncentracije za ispuštanje u sustav javne odvodnje, propisuje se obveza predtretmana do standarda komunalnih otpadnih voda.

(4) Kolektora (vodovi) fekalne kanalizacije trebaju imati cijevi odgovarajućih promjera. Cijevi se polažu u zemljane rovove potrebnih dimenzija na sloj pijeska debljine 10 cm, te zasipaju istim takvim slojem. Preostali dio rova zatrpava se u slojevima s potrebnom zbijenošću. Završni sloj se izvodi prema završnoj obradi površine kroz koju rov prolazi. Vodovi se izvode u padu od 1,5% prema glavnom sabirnom kolektoru. Na svim križanjima, skretanjima i spojevima treba biti osigurana izvedba odgovarajućih okana (betonsko, ACC ili PEHD). Svako okno mora imati odgovarajući tipski lijevano-željezni poklopac koji se izvodi u razini završne obrade terena.

(5) U planiranim glavnim ulicama, uz vodove fekalne odvodnje, planirani su i vodovi oborinske odvodnje s upojnim bunarom na južnom dijelu obuhvata Urbanističkog plana. "Onečišćene" oborinske vode, sa prometnica, parkirališta i drugih manipulativnih površina, prije ispuštanja u recipijent potrebno je pročititi na separatoru masti i ulja. Detaljna pozicija separatora i ispusta odredit će se nakon izrade odgovarajućih projekta odvodnje oborinskih voda. Omogućava se korištenje pročišćenih oborinskih voda za zalijevanje zelenih površina.

(6) Fekalna i oborinska odvodnja prikazana na kartografskom prikazu broj 2.3 *Vodopskrba i odvodnja* u mjerilu 1:1000 je orijentacijska pa su moguće izmjene u odnosu na stvarni položaj vodova i novu projektiranu mrežu, što se ne smatra izmjenom Urbanističkog plana.

**Uređenje voda i zaštita vodnog režima**

## Članak 28.

(1) Na području obuhvata Urbanističkog plana nema površinskih voda (potoka, bujica) pa se ne očekuju plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljišta i drugih sličnih štetnih pojava.

(2) Prilikom gradnje i uređenja prostora obuhvaćenog Urbanističkim planom potrebno je osigurati zakonom propisane mjere zaštite voda od onečišćenja koje može nastati kao posljedica tih aktivnosti u prostoru. To se posebno odnosi na obvezu gradnje sustava odvodnje otpadnih voda bilo priključenjem na javnu kanalizaciju ili na gradnju sabirne jame ili vlastitog uređaja za pročišćavanje. Nije dopušteno upuštanje otpadnih zagađenih voda u povremene bujične vodotoke i oborinske odvodne kanale.

**6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

## Članak 29.

(1) Zaštitne zelene površine (Z) proizvodne zone Oglavci prikazane su na grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana. Zaštitne zelene površine obuhvaćaju manje rubne dijelove zone ukupne površine oko 0,27 ha ili ,35% obuhvata Urbanističkog plana.

(2) To su površine predviđene pretežno uz sjeverni rub obuhvata proizvodne zone, te manjim dijelom uz državnu cestu D8. Uređenje zaštitnih zelenih površina obuhvaća sadnju trave, visokog i niskog zelenila, uređenje staza, odmorišta i sl. Omogućava se uređenje drvoreda uz glavne ulice.

## 7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

### Članak 30.

- (1) Na području obuhvata Urbanističkog plana nema, u smislu Zakona, zaštićenih dijelova prirode pa se ne utvrđuju posebni uvjeti korištenja za pojedine dijelove područja.
- (2) Uredbom o ekološkoj mreži utvrđena je ekološka mreža Republike Hrvatske koja se ujedno smatra i područjima Natura 2000. Obuhvat Urbanističkog plana je rubni dio šireg područja očuvanja značajna za ptice - POP, Mosor, Kozjak i Trogirska zagora HR1000027. Na tom području ne planiraju se visoki objekti (dalekovodi, vjetroelektrana i sl.).

### Članak 31.

Na području obuhvata Urbanističkog plana nema registriranih nepokretnih kulturnih dobara. Ukoliko se kod iskopa uoče arheološki nalazi i nalazi ostataka arhitekture obvezna je prijava nadležnom Konzervatorskom odjelu uz obvezni prekid radova u roku od 15 dana od dana nalaza i obavijesti nadležnom tijelu.

## 8. POSTUPANJE S OTPADOM

### Članak 32.

- (1) Na području Urbanističkog plana planira se organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na službeno odlagalište do otvaranja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac.
- (2) Na području proizvodne zone obvezno je osigurati provedbu Zakonom propisanih mjera za odvojeno prikupljanje otpada. Radi osiguranja mjera odvojenog prikupljanja otpada potrebno je predvidjeti uređenje ekoloških otoka kao estetski izdvojenih mjesta na kojima su postavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada, koji se mogu postavljati unutar obuhvata zahvata u prostoru za gradnju planiranih sadržaja ili na planiranim zaštitnim zelenim površinama, a prije odvoženja na odlagalište otpada.
- (3) Sav građevni otpad potrebno je odvojeno sakupiti i privremeno skladištiti te osigurati konačno zbrinjavanje ili uporabu odvojeno skupljenog građevnog otpada, a sve sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN broj 69/16).
- (4) S viškom materijala iz iskopa postupiti sukladno odredbama Pravilnika o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (NN broj 79/14).

## 9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

### Članak 33.

Na području obuhvata Urbanističkog plana ne mogu se obavljati zahvati u prostoru, na površini zemlje, ispod ili iznad površine zemlje, graditi građevine koje bi mogle svojim postojanjem ili uporabom ugrožavati život, rad i sigurnost ljudi i imovine, odnosno vrijednosti čovjekova okoliša ili narušavati osnovna obilježja krajobraza.

### Članak 34.

- (1) Na području Urbanističkog plana kakvoća zraka je visoke kategorije – čist ili neznatno onečišćen zrak. Preventivnim mjerama treba sačuvati postojeću kakvoću zraka.
- (2) U skladu s odredbama Zakona o zaštiti zraka primijeniti preventivne mjere kako bi se razine onečišćujućih tvari zadržale ispod propisanih i očuvala najbolja kvaliteta zraka spojiva s održivim razvojem.
- (3) Pravne i fizičke osobe vlasnici i/ili korisnici izvora onečišćenja zraka dužni su:

- Potencijalne onečišćivače zraka unutar obuhvata Urbanističkog plana (sustavi ventilacije i klimatizacije i sl.) projektirati, koristiti, održavati i kontrolirati sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN broj 127/19) i provedbenim propisima.

(4) Gradnju građevina koje mogu predstavljati izvor buke iznad dozvoljene razine, treba predviđati na južnim dijelovima gospodarske zone, kako bi bile što dalje od naselja koja su zapadno i istočno od gospodarske zone.

#### Članak 35.

Nepovoljni utjecaji na okoliš mogu se očekivati od elektroprivrednih objekata. U tom kontekstu mogu se navesti najvažnije mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš:

- niti jedan od postojećih i planiranih elektroprivrednih objekata na području ove općine nije iz skupine tzv. aktivnih zagađivača prostora;
- primjenom kablskih (podzemnih) vodova 20(10) kV i vodova nn (1kV) višestruko se povećava sigurnost napajanja potrošača, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okoliš;
- primjenom kablskih razvodnih ormarića (KRO) i kablskih priključnih ormarića (KPO) izrađenih od poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljšava vizualna prihvatljivost i povećava sigurnost od opasnih napona dodira;
- trafostanice gradskog tipa izgraditi u obliku kućice adekvatno arhitektonski oblikovane i uklopljene u okoliš; gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim objektima treba adekvatno zaštititi od širenja negativnih utjecaja na okoliš (buka, zagrijavanje, vibracije, požar i sl.);
- sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno uzemljiti i izvršiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale potencijalne opasnosti za ljude i životinje koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini.

#### Članak 36.

(1) Pri projektiranju mjera zaštite od požara, kod donošenja dokumenata prostornog uređenja, voditi računa posebno o slijedećim aspektima zaštite:

- mogućnosti evakuacije i spašavanja ljudi i imovine
- sigurnosnim udaljenostima između građevina ili njihovom požarnom odjeljivanju
- osiguranju pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila
- osiguranju dostatnih izvora vode za gašenje, uzimajući u obzir građevine, postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama.

(2) Mjere zaštite od požara potrebno je projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate metode proračuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN broj 35/94, 142/03);
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN broj 29/13, 87/15.);
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN broj 8/06).

(3) U slučaju da se u objektima stavlja u promet, koristi i skladišti zapaljive tekućine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN broj 108/95, 56/2010).

(4) U slučaju promjene propisa koji su navedeni u ovom članku primjenjuju se važeći propisi.

#### Članak 37.

(1) Konceptcija odvodnje otpadnih voda proizvodne zone Oglavci sastoji se u izgradnji kanalizacijskih kolektora i vlastitog uređaja za pročišćavanje do priključka na kanalizacijsku mrežu Rogoznice. Omogućava se dakle pročišćavanje sanitarnih (fekalnih) otpadnih voda i ispuštanje u tlo pročišćenih voda putem upojnog bunara.

- (2) Ispuštanje pročišćenih otpadnih voda s predmetnog područja, moguće je samo uz minimalno drugi stupanj pročišćavanja sa obveznom dezinfekcijom prije upuštanja. Primjenljiv je razdjelni sustav odvodnje uz potpuno čišćenje sanitarnih otpadnih voda i odgovarajuće čišćenje oborinskih voda.
- (3) Odvodnju oborinskih otpadnih voda s parkirališta i manipulativnih površina unutar građevne čestice riješiti upuštanjem u teren upojnim bunarima, uz prethodno pročišćavanje u separatoru ulja i masti i taložnici.
- (4) Obzirom da postoji mogućnost da se realizacija proizvodne zone provodi postupno po dijelovima do izgradnje cjelovitog sustava odvodnje zone, moguće je za pojedinačne objekte prihvat sanitarnih otpadnih voda u vodonepropusnim sabirnim jamama i organizacijom prijevoza prikupljenih sanitarnih otpadnih voda, a za veće objekte uz izgradnju vlastitih uređaja za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda prije upuštanja istih u teren putem upojnih bunara na samoj građevnoj čestici objekta, odnosno sve navedeno uz suglasnost javnopravnog tijela (Hrvatske vode).

## 10. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD OPASNOSTI, NASTANKA I POSLJEDICA KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA

### Članak 38.

- (1) U cilju implementacije planiranih mjera zaštite i spašavanja u Urbanistički plan, kako bi se umanjile posljedice i učinci djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća te povećao stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša, potrebno je primjenjivati odredbe sljedećih propisa i dokumenata:
- Procjena rizika od velikih nesreća za općinu Rogoznica,
  - Zakon o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15, 118/18 i 31/20),
  - Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN broj 29/83, 36/85 i 42/86),
  - Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN broj 49/17),
  - Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN broj 69/16),
  - Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („NN broj 69/16),
  - Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN broj 44/14, 31/17),
  - Zakon o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
  - Zakon o zaštiti okoliša NN broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18).
- (2) Zahtjevi zaštite i spašavanja odnose se na ugroze po stanovništvo i materijalna dobra, te su podijeljene prema mogućim opasnostima i prijetnjama koje mogu izazvati nastanak katastrofe i velike nesreće.

- (3) Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 ljudi, u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava javnog uzbunjivanja, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

### *Zaštita od požara*

### Članak 39.

- (1) U svrhu sprječavanja nastajanja i širenja požara na susjedne građevine određeni su uvjeti gradnje u smislu udaljenosti građevina od bočnih međa sa susjednim građevnim česticama. Tako su udaljenosti građevina od bočnih međa sa susjednim građevnim česticama detaljno definirane odredbama Urbanističkog plana.
- (2) Međusobni razmak objekata ne može biti manji od visine sljemena krovništa većeg objekta ali ne manji od  $H_1/2 + H_2/2 + 5m$ , gdje je  $H_1$  visina vijenca jednog objekta, a  $H_2$  visina vijenca susjednog objekta. Dijelovi konstrukcije koji se preklapaju sa granicom mogućeg prijenosa požara trebaju biti građeni kao vatrootporni.
- (3) Radi osiguranja potrebnih mjera radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu kojim su određeni uvjeti za vatrogasne pristupe.

- (4) Prilikom gradnje vodoopskrbne mreže, ukoliko ona ne postoji, planirana vanjska hidrantska mreža za gašenje požara mora biti u skladu s posebnim propisom o hidrantskoj mreži za gašenje požara.
- (5) Prometnice treba projektirati i izvoditi u skladu s prema posebnom propisu kojim su određeni uvjeti za vatrogasne pristupe.
- (6) Prilikom prometa, skladištenja ili držanja zapaljivih tekućina i/ili plinova glede sigurnosnih udaljenosti primijeniti posebne propise o zapaljivim tekućinama i plinovima, te o ukapljenom plinu.
- (7) Elektroenergetska postrojenja treba predvidjeti u skladu s posebnim propisom o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja.
- (8) Za plinske instalacije treba planirati trase čiji zaštitni pojasevi zadovoljavaju njemačke smjernice (DVGW 531).
- (9) Građevine se trebaju projektirati i graditi u skladu s važećim hrvatskim propisima koji se primjenjuju za određene građevine, a u nedostatku odgovarajućih hrvatskih propisa, sukladno odredbi posebnog Zakona, trebaju se primijeniti odgovarajuće inozemne propise i priznata pravila tehničke prakse razvijenih zemalja sukladno namjeni građevine.
- (10) Na grafičkom prikazu broj 5. *Mjere zaštite i spašavanja* u mjerilu 1:1000 ucrtani su osnovni elemente zaštite od požara.

### ***Zaštita od potresa***

#### Članak 40.

- (1) Područje općine Rogoznica pripada zoni ugroženosti od potresa intenziteta potresa od VIII stupnja MSK ljestvice što se smatra jakim potresom koji može izazvati srednje teške posljedice (oštećenje i rušenje građevina uz moguće pucanje tla). Nove građevine potrebno je projektirati imajući u vidu zaštitu od potresa, sukladno relevantnim sektorskim propisima.
- (2) Osnovni ciljevi i mjere zaštite od potresa se u najvećoj mjeri poklapaju s modernim pristupom planiranja prostora te su one kao takve već ugrađene u Urbanistički plan.
- (3) Projektiranje i građenje građevina na području obuhvata Urbanističkog plana se mora provesti tako da građevine budu otporne na potres i sukladno posebno propisu o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima.
- (4) Međusobni razmak građevina prilagoditi zoni urušavanja zgrada sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN, broj 29/83, 36/85 i 42/86).
- (5) Zona urušavanja zgrade ne smije zahvaćati ceste. Zona urušavanja oko zgrade iznosi pola njene visine (H/2). Ako između dvije zgrade prolazi cesta, njihova međusobna udaljenost mora iznositi najmanje  $D_{min} = H1/2 + H2/2 + 5$  m gdje je:  
D<sub>min</sub> najmanja udaljenost zgrada mjereno na mjestu njihove najmanje udaljenosti;  
H1 visina prve zgrade mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj; H2 visina druge zgrade mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj.
- (6) Sukladno navedenom, u postupku planiranja, priprema i provođenja potrebnih mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od posljedica potresa, potrebno je voditi računa o osiguranju protupotresnih mjera prilikom projektiranja zgrada, mogućim stupnjevima oštećenja i kvantitativnim posljedicama koje se mogu očekivati za predvidivi najveći intenzitet potresa.
- (7) U svrhu efikasne zaštite od potresa potrebno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim propisima za predmetnu seizmičku zonu uz odgovarajuće geomehaničko ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija. Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija izrađivati u skladu s HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8, čija će primjena osigurati gradnju primjereno seizmički otpornih građevina.

- (8) Planirane građevine koje koristi veći broj različitih korisnika, te javno prometne površine i prometne površine u javnoj upotrebi, moraju biti građene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko – urbanističkih barijera
- (9) Kolne ulice i ostale prometnice, posebnim mjerama treba zaštititi od rušenja zgrada i ostalog zaprečivanja radi što brže i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.
- (10) Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove i potrebno je omogućiti nesmetan pristup svih vrsta pomoći u skladu s važećim propisima o zaštiti požara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.
- 11) Na kartografskom prikazu broj 5. *Mjere zaštite i spašavanja* u mjerilu 1:1000 ucrtani su osnovni elemente zaštite od rušenja.

### ***Sklanjanje***

#### Članak 41.

Sklanjanje ljudi planira se u prostorima koji omogućavaju prihvatljivu zaštitu sa ili bez prilagodbe (podrumske i druge prostorije u zgradama koje su prilagođene za sklanjanje te komunalnim i drugim građevinama ispod površine tla namijenjene javnoj uporabi). U propisanoj projektnoj dokumentaciji, potrebno je predvidjeti smjerove evakuacije te lokacije za zbrinjavanje ljudi.

### ***Zaštita od tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća izazvanih nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u gospodarstvu i u prometu***

#### Članak 42.

- (1) Zaštita sklanjanjem ljudi i sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari određeno je Zakonom o zaštiti okoliša, Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari te ostali posebnim propisima.
- (2) Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari se uređuje popis vrsta opasnih tvari koje su prisutne u postrojenjima, a koje mogu uzrokovati veliku nesreću, ili u postrojenjima mogu nastati prilikom velike nesreće; način utvrđivanja količina opasnih tvari i dopuštene količine, te kriteriji prema kojima se te tvari klasificiraju kao opasne.
- (3) Vrste opasnih tvari i njihove granične količine navedene su u dodatku I. Zakona o potvrđivanju Konvencije o prekograničnim učincima industrijskih nesreća (NN, međunarodni ugovori, 7/99).
- (4) Ako se grade građevine unutar obuhvata Urbanističkog plana, koje imaju opasne tvari u svom proizvodnom procesu ili osnovnoj djelatnosti, potrebno ih je locirati na način da u slučaju nesreće ne ugrožavaju stanovništvo (rubni dijelovi poslovne zone).
- (5) Odlukom o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (NN15/10) određeno je da prijevoz opasnih dozvoljen samo za potrebe gospodarskih subjekata koji iste imaju u svom proizvodnom procesu ili osnovnoj djelatnosti.

## **11. MJERE PROVEDBE URBANISTIČKOG PLANA**

#### Članak 43.

- (1) Građenje građevina, infrastrukturnih sustava te uređenje površina unutar gospodarske zone moguće je izvoditi postupno po dijelovima (po dužini i po širini zone) sukladno realizaciji planiranih gospodarskih sadržaja.
- (2) Svaka pojedini dio mora funkcionirati zasebno, mora sadržavati potrebnu infrastrukturu određenu Urbanističkim planom i u skladu s posebnim propisima te udovoljavati svim aspektima zaštite okoliša.
- (3) Planirana infrastrukturna mreža (TK, elektroopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda) su shematske i orijentacijske te prikazani položaj objekata i vodova ne označava i njihovu konačnu lokaciju (stranu prometnice i dr.).

- (4) Eventualno drugačija rješenja telekomunikacijske, infrastrukturne i komunalne mreže (sukladno novijim planskim rješenjima i zahtjevima javnopravnih tijela) neće se smatrati izmjenom Urbanističkog plana.
- (5) Potrebno je omogućiti kretanje invalidnih osoba na način da površine budu izvedene bez arhitektonskih barijera i to javne površine i prostor pojedinih građevnih čestica.
- (6) Preporuča se opremu i uređenje otvorenih površina gospodarske zone rješavati cjelovito i jedinstveno. To se odnosi na javnu rasvjetu, oblikovanje informacijskih blokova, nadstrešnica, koševa i kontejnera za smeće i druge opreme.

#### Članak 44.

U fazi pripreme i projektiranja predvidjeti primjenu obnovljivih izvora energije postavljanjem odgovarajućih instalacija na zgradama, parkiralištima i drugim prostorima za koja ne postoje arhitektonsko građevinska ograničenja. Zgrade u okviru zahvata preporuča se graditi kao niskoenergetske.

### ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 45.

- (1) Elaborat Urbanističkog plana sačinjen je u šest izvornika i sadrži uvezani tekstualni i grafički dio Urbanističkog plana. Ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Rogoznica i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Rogoznica sastavni je dio ove Odluke.

#### Članak 46.

- (1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Općine Rogoznica".

KLASA: 350-03/20-30/4

URBROJ: 2182/12-01/21-47

Rogoznica, 21. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE ROGOZNICA

PREDSJEDNICA  
Sandra Jakelić, v.r.

## 202.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 2. sjednici od 21. srpnja 2021. godine, donosi

### **ODLUKU o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Medine**

**I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE**

## Članak 1.

(1) Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Medine, u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune ili UPU.

(2) Ovom odlukom određuje se pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna, razlozi donošenja Izmjena i dopuna, obuhvat Izmjena i dopuna, ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna, ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova, način pribavljanja stručnih rješenja Izmjena i dopuna, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna, planirani rok za izradu Izmjena i dopuna, odnosno njegovih pojedinih faza, izvore financiranja izrade Izmjena i dopuna i druga pitanja od značaja za izradu Izmjena i dopuna.

**II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA**

## Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna je:

- članci 86. do 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) u daljem tekstu: „Zakon“,
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 9/11)
- ostali važeći propisi iz područja prostornog uređenja i posebni propisi.

**III. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA**

## Članak 3.

(1) Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Medine (u daljnjem tekstu Plan) donesen je 13. rujna 2019. („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 5/19).

(2) Razlozi za ciljne Izmjene i dopune su slijedeći:

- Usklađenje s PPU Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", broj 3/18)

**IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA**

## Članak 4.

(1) Obuhvat Izmjena i dopuna odnosi se na tekstualni dio Plana - Odredbe za provođenje.

**V. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA**

## Članak 5.

(1) U odnosu na planska rješenja iz 2018. godine koja su ugrađena u važeći Plan, u njegovom obuhvatu stanje je neizmijenjeno. Temeljem važećeg Plana nije počela izgradnja turističkog naselja, niti su izdani akti za gradnju istog.

(2) Neposredno prije donošenja Plana stupio je na snagu Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 3/18) u kojem su izmijenjene neke odredbe za provođenje koje se odnose na planiranje u obuhvatu predmetnog UPU-a, primjena kojih bi omogućila kvalitetnije rješavanje priobalnog dijela ugostiteljsko-turističke zone Medine.

**VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA**

## Članak 6.

(1) Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna obuhvaćaju:

- Izmjena Odredbi za provođenje ima za cilj usklađivanje odredbi za provođenje s odredbama plana šireg područja, radi kvalitetnijeg rješavanja cjelovite ugostiteljsko-turističke zone, a posebno uređenja obalnog dijela.

**VII. STRUČNE PODLOGE POTREBNE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA**

## Članak 7.

(1) U postupku izrade Nacrta prijedloga UPU-a koristit će se dostupni podaci iz postojećih strategija, studija i planova koji su izrađeni za prostor obuhvata ili šire područje, a odgovaraju razlozima i ciljevima izrade UPU-a.

(2) Temeljem Mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone „Medine“ na okoliš (KLASA: 351-03/20-01/50, URBROJ: 2182/1-15/1-21-2 od 05. ožujka 2021.). Uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša i prirode iz važećeg plana višeg reda ne očekuju se značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost.

(3) Strateška procjena utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Rogoznica za razdoblje 2017. - 2021. godine obradila je projekt izgradnje turističkog kompleksa na području Turističke zone Medine i njegov utjecaj na okoliš te su propisane mjere zaštite okoliša koje je potrebno ugraditi u UPU.

**VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA**

## Članak 8.

(1) Za izradu Izmjena i dopuna Plana ne predviđa se pribavljanje posebnih stručnih rješenja kao podloge za izradu Nacrta prijedloga.

(2) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

**IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA**

## Članak 9.

(1) U smislu članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela određena posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Izmjena i dopuna, sudjelovat će u izradi Izmjena i dopuna na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna. Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna plana.

(2) Javnopravna tijela iz stavka 1. ovog članka su:

1. Upravna tijela Šibensko – kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik
  - Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju,
  - Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,
2. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, V. Nazora 1, 22000 Šibenik,
3. Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Šibenik, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik,
4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko–kninska, Odjel upravnih i inspeksijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik,
5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
6. Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 35, 21 000 Split,
7. HEP-ODS d.o.o. Zagreb, DP Elektra, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik,
8. JKP „Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik“, Ul. kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik,
9. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

(3) Javnopravna tijela iz stavka 2. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) iz stavka 1. ovog članka, dostaviti Nositelju izrade u roku od 15 dana od zaprimanja poziva i Odluke.

**X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJегоVIH POJEDINIh FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISOM**

## Članak 10.

(1) Za izradu Izmjena i dopuna, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, određuju se sljedeći okvirni rokovi:

- za pribavljanje zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna 30 dana,
- za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna za javnu raspravu i objavu javne rasprave 30 dana,
- za provedbu javne rasprave 8 dana,
- za izradu izvješća o javnoj raspravi i izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna 15 dana,
- za izradu i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana 10 dana.

(2) Unutar planiranih okvirnih rokova moguća su odstupanja u slučaju nepredviđenih razrada, usuglašavanja i

poslova tijekom izrade Izmjena i dopuna. Unutar rokova iz ovog članka nije sadržano vrijeme potrebno za pribavljanje propisanih suglasnosti.

## **XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA**

### Članak 11.

- (1) Izmjene i dopune financiraju se iz proračunskih sredstava Općine Rogoznica.

## **XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### Članak 12.

(1) Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi Izmjena i dopuna tijelima i osobama određenim posebnim propisima, s pozivom, da mu u roku od najviše 15 dana dostave eventualne zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna. Ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju i u tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Izmjena i dopuna poštivati uvjeti, koje za sadržaj Izmjena i dopuna određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

(2) Nositelj izrade po donošenju Odluke, sukladno Zakonu, obavještava javnost o izradi Izmjena i dopuna, dostavlja Odluku o izradi Izmjena i dopuna Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i javnopravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke.

### Članak 13.

- (1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

KLASA: 350-03/20-30/5  
URBROJ: 2182/12-01/21-3  
Rogoznica, 21. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE ROGOZNICA

PREDSJEDNICA  
Sandra Jakelić, v.r.

**203.**

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i članka 34. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 2. sjednici od 21. srpnja 2021. godine, donosi

**ODLUKU  
o plaći i naknadi za rad općinskog  
načelnika te o drugim materijalnim  
pravima dužnosnika Općine  
Rogoznica**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijent za izračun plaće općinskog načelnika Općine Rogoznica kada svoju dužnost obavlja profesionalno, naknada za rad općinskog načelnika kada svoju dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa te druga materijalna prava općinskog načelnika.

Općinski načelnik ovlašten je opredijeliti se na koji će način obnašati svoju dužnost.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Plaću općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika Općine Rogoznica iznosi 4,26.

Članak 4.

Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika jednaka je osnovici za izračun plaće državnih dužnosnika prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 5.

Naknada za rad općinskog načelnika koji obnaša dužnost bez zasnivanja radnog odnosa, iznosi najviše do 50 % umnoška koeficijenta za obračun plaće propisanog člankom 3. ove Odluke i osnovice za obračun plaće.

Članak 6.

Pojedinačno rješenje o visini plaće odnosno naknade za rad općinskog načelnika Općine Rogoznica donosi pročelnik Jedinственог управног одјела Опćине

Rogoznica. Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Članak 7.

Za vrijeme obnašanja dužnosti općinski načelnik, osim prava na plaću, prava na staž osiguranja te prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja odnosno naknadu za rad ukoliko dužnost obavlja volonterski, ima pravo na naknadu stvarnih i materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti (troškova prijevoza, dnevnica i drugih troškova vezanih za službeno putovanje) u visini propisanoj aktima koji se primjenjuju za službenike Jedinственог управног одјела Опćине Rogoznica.

Članak 8.

Za vrijeme obnašanja dužnosti općinski načelnik ima pravo na korištenje službenog automobila, mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Općine sukladno aktima Općine.

Članak 9.

Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u cijelosti u Proračunu Općine Rogoznica.

Obračun i isplatu plaće, naknada, dnevnica i ostalih materijalnih troškova dužnosnika Općine Rogoznica, obavljaju stručne službe Jedinственог управног одјела Опćине Rogoznica.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o plaći i drugim pravima načelnika i zamjenika načelnika iz radnog odnosa te naknadi ako dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 9/10 i 14/14).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“, a primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec srpanj 2021. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu kolovozu 2021. godine.

KLASA: 120-01/21-10/1

UR.BROJ: 2182/12-01/21-1

Rogoznica, 21. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE ROGOZNICA

PREDSJEDNICA  
Sandra Jakelić, v.r.

**204.**

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i članka 34. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 2. sjednici od 21. srpnja 2021. godine, donosi

**ODLUKU****o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika**

## Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Rogoznica.

## Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke iznose:

Redni broj	Potkategorija radnog mjesta	Naziv radnog mjesta	Klasifikacijski rang	Koeficijent
<b>RADNA MJESTA I. KATEGORIJE</b>				
01.	Glavni rukovoditelj	Pročelnik Jedinostvenog upravnog odjela	1.	4,25
02.	Viši rukovoditelj	Voditelj Odsjeka za financije, gospodarstvo i EU fondove	3.	4,21
03.	Viši rukovoditelj	Voditelj Odsjeka za komunalne, pravne i opće poslove	3.	4,21
<b>RADNA MJESTA II. KATEGORIJE</b>				
04.	Savjetnik	Savjetnik za financije	5.	3,31
05.	Savjetnik	Savjetnik za pravne poslove	5.	3,31
06.	Savjetnik	Savjetnik za gradnju i prostorno planiranje	5.	3,31
07.	Viši stručni suradnik	Viši stručni suradnik za proračun, računovodstvo i financije	6.	2,84
08.	Viši stručni suradnik	Viši stručni suradnik za pravne poslove	6.	2,84
09.	Viši stručni suradnik	Viši stručni suradnik za javnu nabavu i komunalne poslove	6.	2,84
<b>RADNA MJESTA III. KATEGORIJE</b>				
10.	Viši referent	Viši referent za računovodstvo i financije	9.	2,60
11.	Referent	Referent – administrativni tajnik	11.	2,36
12.	Referent	Referent blagajnik	11.	2,36
13.	Referent	Referent za administrativne poslove	11.	2,36
14.	Referent	Referent – komunalni redar	11.	2,36
15.	Referent	Referent za komunalne poslove	11.	2,36

## Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/10, 14/14 i 16/16).

## Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“ a primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec srpanj 2021. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu kolovozu 2021. godine.

KLASA: 120-01/21-10/2

UR.BROJ: 2182/12-01/21-1

Rogoznica, 21. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE ROGOZNICA

PREDSJEDNICA  
Sandra Jakelić, v.r.

**205.**

Na temelju članka 5. stavka 2. i članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 2. sjednici od 21. srpnja 2021. godine, donosi

**ODLUKU  
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i  
članova izabranih  
s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rogoznica  
za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godinu**

## Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rogoznica (dalje u tekstu: Općinsko vijeće) za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine, visina sredstava koja se osigurava u Proračunu Općine Rogoznica za 2021. godinu i način raspoređivanja sredstava.

## Članak 2.

Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Općine Rogoznica imaju političke stranke i članovi izabrani s liste grupe birača koje imaju najmanje jednog člana Općinskog vijeća (dalje u tekstu: vijećnik/ vijećnica).

## Članak 3.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine osiguravaju se u Proračunu Općine Rogoznica za 2021. godinu u iznosu od 25.199,99 kn.

## Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrđuje jednak iznos sredstava za svakog vijećnika/vijećnicu, tako da pojedinoj političkoj stranci i članovima izabranima s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika/vijećnica u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

## Članak 5.

Za svaku izabranu vijećnicu podzastupljenog spola, pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom vijećniku/vijećnici, određenog u članku 4. ove Odluke.

## Članak 6.

Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva iz članka 3. ove Odluke na način utvrđen u članku 4. i 5. ove Odluke u iznosima kako slijedi:

Naziv političke stranke i nezavisnog vijećnika	Broj vijećnika/ca		Iznos
	Žene	Muškarci	
Hrvatska demokratska zajednica	1	4	13.969,56
Socijaldemokratska partija Hrvatske	0	1	2.739,13
Domovinski pokret – DPMost Most	1		3.013,04
Loza nezavisna lista - Loza		0	
Lista grupe birača (Ljubo Županović)	0	1	2.739,13
Lista grupe birača (Joško Živković)	0	1	2.739,13
<b>UKUPNO</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>25.199,99</b>

## Članak 7.

Sredstva iz članka 6. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica na žiro-račun političke stranke, odnosno žiro račun člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima.

## Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću Općine Rogoznica u 2021. godini ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", broj 8/20).

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

KLASA: 402-01/21-10/1

URBROJ: 2182/12-01/21-1

Rogoznica, 21.07.2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE ROGOZNICA

PREDSJEDNICA  
Sandra Jakelić, v.r.

**206.**

Na temelju članka 34. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 2. sjednici od 21. srpnja 2021. godine, donosi

**ZAKLJUČAK o prihvaćanju  
izvješća komunalnog poduzeća  
Škovacin d.o.o. Rogoznica o  
financijskom poslovanju za 2020.  
godinu**

za 2020. godinu, u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

2. Ovaj Zaključak, objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

KLASA: 400-05/21-50/4

UR.BROJ:2182/12-01/21-2

Rogoznica, 21. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE ROGOZNICA

1. Prihvaća se Izvješće Komunalnog poduzeća Škovacin d.o.o. Rogoznica o financijskom poslovanju

PREDSJEDNICA  
Sandra Jakelić, v.r.

## II. NAČELNIK OPĆINE ROGOZNICA

### 51.

Na temelju članka 13. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinog upravnog odjela („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, br. 3/21) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“ broj 2/21), općinski načelnik Općine Rogoznica donosi

### ODLUKU o radnom vremenu Jedinog upravnog odjela Općine Rogoznica

#### Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme Jedinog upravnog odjela Općine Rogoznica, te raspored radnog vremena tijekom tjedna i radnog dana, uredovni dani, vrijeme za rad sa strankama i druga pitanja u vezi s radnim vremenom.

#### Članak 2.

Radno vrijeme u Jedinom upravnom odjelu Općine Rogoznica traje 40 sati tjedno, od ponedjeljka do petka po osam (8) sati dnevno.

Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 07,30 do 15,30 sati.

#### Članak 3.

U Jedinom upravnom odjelu Općine Rogoznica stranke se primaju svakim radnim danom od 08,00 do 12,00 sati.

#### Članak 4.

Dnevni odmor službenika tijekom radnog vremena traje 30 minuta i to svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 13,00 sati.

Na dnevni odmor službenici Jedinog upravnog odjela odlaze u smjenama, tako da za vrijeme dnevnog odmora u zgradi Općine uvijek ostaje dio službenika.

#### Članak 5.

Iznimno, od odredaba članaka 2., 3. i 4. ove Odluke, ovisno o potrebama, za pojedine službenike može se općim aktom o unutarnjem redu ili aktom čelnika tijela odrediti i drugačiji raspored tjednog radnog vremena i primanja stranaka, te dnevni odmor službenika.

#### Članak 6.

Odluka o radnom vremenu s naznakom uredovnog

radnog vremena za rad sa strankama mora biti istaknuta na vidnom mjestu u zgradi.

#### Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

KLASA: 113-02/21-01/1  
URBROJ: 2182/12-02/21-1  
Rogoznica, 07. lipnja 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK  
Marijo Mladinić, v.r.

### 52.

OPĆINA ROGOZNICA, Ulica Hrvatske mornarice 17, Rogoznica, OIB: 13134387066, zastupana po načelniku Mariju Mladiniću, s jedne strane (u daljnjem tekstu: Općina Rogoznica)

i

PLODINE D.D., Ružičeva 29, Rijeka, OIB: 92510683607, zastupan po Mirjana Palada Kmetović, OIB: 42120615817, s druge strane (u daljnjem tekstu: Plodine)

zaključili su dana, 12. srpnja 2021. godine slijedeći

### UGOVOR o financiranju uređenja građevinskog zemljišta

#### Članak 1.

Ovim ugovorom ugovorne strane uređuju međusobne odnose vezano uz financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja "Proizvodne zone Oglavci" (broj: 4) (u daljnjem tekstu: Plan), sukladno članku 168. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

#### Članak 2.

Ugovorne stranke utvrđuju slijedeće:

- da je tvrtka Plodine izrazila spremnost u cijelosti financirati izradu Urbanističkog plana uređenja "Proizvodne zone Oglavci" (broj:4),
- da obuhvat tvrtke Plodina čine k.č. 16441/2, 16442/1, 16442/2, 16446, 16447/1, 16447/2, 16447/3, 16448, 16450, 16451, 16452, 16453, 16454, 16456, 16457/1, 16457/2, 16458, 16459; sve k.o. Rogoznica, a koje čestice se upravo nalaze unutar zemljišta za koje se donosi Urbanistički plan uređenja,

- da je Općinsko vijeće Općine Rogoznica na svojoj 17. sjednici održanoj dana 30. rujna 2020. godine podržao inicijativu investitora/osiguravatelja sredstava i donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja "Proizvodne zone Oglavci" (broj: 4) ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", broj 5/20),
- da je tvrtka Plodine za izradu plana angažirala tvrtku Urbos d.o.o. iz Splita,
- da je nositelj izrade Plana Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica.

#### Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da je izrađivača plana Urbos d.o.o. izabrala i izravno plaća tvrtka Plodine d.d. koja financira izradu plana u cijelosti, temeljem čl.168 st.1. Zakona o prostornom uređenju. Tvrtka Plodine d.d. se obvezuje dostaviti Općini Rogoznica Ugovor o izradi Urbanističkog plana sklopljen s izrađivačem.

#### Članak 4.

Nositelj izrade Plana obvezuje se donijeti Plan te provoditi radnje koje su mu po Zakonu povjerene u nadležnost, a sukladno prirodi ovog Ugovora. Pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis potrebnih stručnih podloga, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu određeni su Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja "Proizvodne zone Oglavci" (broj: 4).

#### Članak 5.

Općina ne snosi nikakvu materijalnu obvezu naknade troškova izrade Plana prema tvrtci Plodine d.d. u slučaju produžetka ili obustave postupka izrade i donošenja Plana uslijed više sile ili odluke Općinskog vijeća u okvirima njegovih redovitih zakonskih ovlasti, odnosno po sili Zakona.

#### Članak 6.

Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da se tvrtka Plodine d.d. obvezuje bespovratno financirati troškove izrade Plana te izrađeni Plan predati Općini Rogoznica.

#### Članak 7.

Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, za svaku stranku po 2 (dva).

#### Članak 8.

U slučaju spora iz ovog ugovora, ugovorne strane će se prethodno pokušati nagoditi, a u protivnome ugovaraju nadležnost suda u Šibeniku.

#### Članak 9.

Ovaj ugovor biti će objavljen u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

Za Plodine d.d.  
Mirjana Palada Kmetović, v.r.

Za Općinu Rogoznica  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Marijo Mladinić, v.r.

KLASA: 350-07/21-01/1  
URBROJ: 2182/12-02/21-1  
Rogoznica, 12. srpnja 2021.

### 53.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“ broj 2/21), općinski načelnik Općine Rogoznica donosi

## ODLUKU o određivanju službenika za informiranje

#### Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se Ivan Goleš, stručni specijalist ekonomije, zaposlen na radnom mjestu višeg referenta za računovodstvo i financije, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

#### Članak 2.

Službenik za informiranje u cilju osiguranja da sve informacije koje posjeduju, raspolazu ili nadziru tijela Općine Rogoznica budu dostupne domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informaciji, obavlja sljedeće poslove:

- poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustrojstvu Općine Rogoznica, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

- unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Rogoznica,
- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenim Zakonom o pravu na pristup informacijama,
- vodi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

U cilju rješavanja pojedinačnih zahtjeva službenik za informiranje ima pravo tražiti i dobiti potrebne informacije, dokumente, podatke, izvješća, akte i druge priloge svih tijela Općine Rogoznica koja ih posjeduju, raspoložu ili nadziru.

#### Članak 3.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Općini Rogoznica.

Pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se putem obrasca objavljenog na web stranici Općine Rogoznica, dostavom osobno u službu pisarnice ili putem pošte na adresu Općina Rogoznica, Ulica hrvatske mornarice 17, 22203 Rogoznica.

Pisani zahtjev se može podnijeti i putem e-mail adrese: info.opcina.rogoznica@gmail.com.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona na broj 022/559 040, sastavit će se službena bilješka.

#### Članak 4.

Službenik za informiranje uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija zakonom ili na temelju kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

#### Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službene osobe za pristup informacijama („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 14/09).

#### Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

KLASA: 008-01/21-01/4  
URBROJ: 2182/12-02/21-1  
Rogoznica, 19. srpnja 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK  
Marijo Mladinić, v.r.

## 54.

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („N.N.“ br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 5. i 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („N.N.“ broj 126/19 i 17/20) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), Općinski načelnik Općine Rogoznica, donosi

## ODLUKU

### o osnivanju i imenovanju Stožera Civilne zaštite Općine Rogoznica

#### Članak 1.

Ovom Odlukom, osniva se Stožer civilne zaštite Općine Rogoznica kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite na području općine Rogoznica u velikim nesrećama i katastrofama (u daljnjem tekstu: Stožer).

#### Članak 2.

U Stožer se imenuju:

1. Ljubo Županović- za načelnika,
2. Marin Lovrić – pripadnik postrojbe Civilne zaštite, za zamjenika načelnika,
3. Ivona Slavica, viši stručni savjetnik za koordinaciju djelovanja civilne zaštite – za člana,
4. Šimun Galić, policijski službenik PU Šibensko-kninske – za člana,
5. Nives Nonković, dr.med. – za člana,
6. Ante Ercegović, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Šibenik - za člana,
7. Dragana Zeba, viši referent za računovodstvo i financije u Općini Rogoznica – za člana.

#### Članak 3.

Stožer obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja i upravljanja sustavom civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području općine Rogoznica u velikim nesrećama i katastrofama.

## Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer, kao i uvjete za njegov rad osigurava Općina Rogoznica.

## Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 1/17, 8/17 i „Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 4/20 i 5/20).

## Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

KLASA: 810-03/21-10/1

UR.BROJ: 2182/12-02/21-1

Rogoznica, 19. srpnja 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK  
Marijo Mladinić, v.r.

**55.**

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („N.N.“ broj 126/19 i 17/20) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, br. 2/21), Općinski načelnik Općine Rogoznica, donosi

## **PLAN pozivanja Stožera Civilne zaštite Općine Rogoznica**

## Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se postupak pozivanja i aktiviranja kojim se članovi Stožera civilne zaštite Općine Rogoznica (dalje u tekstu: Stožer) dovode u stanje operativnosti i spremnosti za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, tijekom i izvan redovnog radnog vremena, u slučaju izvanrednog događaja i nastupa okolnosti u kojima je potrebno poduzimati mjere i aktivnosti u civilnoj zaštiti za općinu Rogoznica.

## Članak 2.

Stožer se poziva i aktivira kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremljenoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama, a sve po nalogu načelnika. U slučaju spriječenosti načelnika Općine Stožer civilne zaštite poziva osoba koju on ovlasti.

Redosljed pozivanja članova Stožera je sljedeći:

1. Ljubo Županović, – načelnik,
2. Marin Lovrić, - zamjenik načelnika,
3. Ivona Slavica, - član,
4. Šimun Galić, - član,
5. Nives Nonković, - član,
6. Ante Ercegović, - član,
7. Dragana Zeba, - član.

## Članak 3.

Članovi Stožera civilne zaštite pozivaju se vlastitim kapacitetima (Jedinstveni upravni odjel, tajnica) sukladno Planu pozivanja dok se samo iznimno i to kao pričuvni kapacitet za pozivanje koristi Županijski centar 112 Šibenik.

## Članak 4.

Pozivanje se vrši putem fiksne telefonije, mobilne telefonije, SMS porukom, elektronskom poštom (e-mail) ili osobnim pozivanjem.

## Članak 5.

Izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su dostaviti Plan pozivanja u Županijski centar 112 Šibenik, danom stupanja na snagu.

## Članak 6.

Plan pozivanja je sastavni dio Plana pozivanja civilne zaštite Općine Rogoznica i Poslovnika o radu Stožera Civilne zaštite Općine Rogoznica.

## Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

KLASA: 810-03/21-10/2

UR.BROJ: 2182/12-02/21-1

Rogoznica, 19. srpnja 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK  
Marijo Mladinić, v.r.

**56.**

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), općinski načelnik Općine Rogoznica, donosi

## **POSLOVNIK o radu Stožera Civilne zaštite Općine Rogoznica**

### **1. Opće odredbe**

#### Članak 1.

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Stožera civilne zaštite Općine Rogoznica (u daljnjem tekstu: Stožer), koji se osniva kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

#### Članak 2.

Stožer provodi mjere i aktivnosti civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i propisa donesenih za njegovu provedbu.

Stožer operativno prati i koordinira mjere i aktivnosti sustava civilne zaštite radi spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Općine Rogoznica:

- prikuplja i obrađuje informacije ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe,
- razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području,
- upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite,
- obavlja poslove informiranja javnosti,
- predlaže donošenje odluke o poduzimanju ili o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

### **2. Način rada, način vođenja sjednica, odlučivanje Stožera**

#### Članak 3.

Radom stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenik načelnika Stožera.

Kada se proglašava velika nesreća, rukovođenje radom Stožera preuzima općinski načelnik Općine Rogoznica.

## Članak 4.

Stožer održava sjednice u sjedištu Općine Rogoznica, a po potrebi Stožer se može sastati i na drugim lokacijama, o čemu odlučuje načelnik Stožera.

Sjednice se održavaju u pravilu dva puta godišnje, a u svim drugim slučajevima kada to nalaže važnost situacije.

## Članak 5.

Ovisno o okolnostima i procjenama o mogućnosti nastanka katastrofe ili velike nesreće načelnik Stožera može staviti Stožer u stanje pripravnosti i po potrebi sazvati sjednicu Stožera.

Informacije iz sustava za rano upozoravanje prima načelnik Stožera, u slučaju njegove nedostupnosti zamjenik načelnika Stožera. Ako načelnik i zamjenik načelnika Stožera nisu dostupni informacije prima općinski načelnik Općine Rogoznica.

Na temelju informacija u sustavu ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka izvanrednog događaja - velike nesreće (požari, pijavice, velike padaline, vjetrovi, ekstremne vrućine, hladnoće i slične nepogode) pripravnost Stožera civilne zaštite Općine Rogoznica proglašava općinski načelnik Općine Rogoznica.

## Članak 6.

Načelnik Stožera predsjedava sjednicama i utvrđuje prijedlog dnevnog reda.

Svi članovi Stožera imaju pravo predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda, uz obrazloženje prijedloga.

U slučaju spriječenosti načelnika, sjednicom predsjedava zamjenik načelnika Stožera.

U slučaju spriječenosti načelnika i zamjenika načelnika, sjednicom predsjedava član Stožera kojeg odredi načelnik.

## Članak 7.

Stožer, u pravilu, obavlja zadaće uz nazočnost većine članova Stožera, a ovisno o vrsti ugroze može obavljati poslove i zadaće u užem sastavu, o čemu odlučuje načelnik Stožera.

Član Stožera koji je spriječen prisustvovati sjednici može dostaviti pisano mišljenje o pitanjima koja su na dnevnom redu, o čemu će načelnik Stožera upoznati članove, a može ga i zamijeniti ovlaštenu predstavnik tijela iz kojeg je spriječen član.

## Članak 8.

U radu Stožera prema potrebi mogu sudjelovati i predstavnici znanstvenih i drugih institucija, zavoda, javnih poduzeća, ustanova i udruga, kriznih menadžera i ostalih eksperata radi pružanja stručne pomoći i savjeta u poduzimanju učinkovitih operativnih mjera za zaštitu pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i kulturnih dobara.

Na sjednice Stožera mogu biti pozvani čelnici jedinica lokalne samouprave i načelnici njihovih Stožera civilne zaštite radi sudjelovanja u razmatranju pojedinih pitanja od interesa za pripremu i provedbu mjera civilne zaštite na njihovom području.

## Članak 9.

Stožer donosi zaključke:

- kada utvrđuje određeni stav o pitanjima iz područja civilne zaštite,
- kada utvrđuje zadaće za članove Stožera i druge fizičke i pravne osobe iz članka 8. ovog Poslovnika.

Načelnik Stožera definira prijedloge i zaključke nakon rasprave po određenoj točki dnevnog reda.

Članovi Stožera izjašnjavaju se o prijedlozima i zaključcima Stožera.

## Članak 10.

Na sjednici se vodi zapisnik o radu u koji se unosi evidencija nazočnih, zaključci i prijedlozi Stožera i druga važna pitanja sa sjednice Stožera.

Zapisnik iz stavka 1. ovog članka potpisuje načelnik Stožera.

Svaki član Stožera ima pravo tražiti da se njegove izjave i prijedlozi unesu u zapisnik.

## Članak 11.

Stožer osigurava javnost svoga rada.

Načelnik Stožera može iznimno isključiti javnost sa sjednice Stožera kada to zahtjeva priroda pitanja koje se razmatra.

Izjave za medije u ime Stožera imaju ovlasti davati općinski načelnik, načelnik Stožera i zamjenik načelnika Stožera.

## Članak 12.

Radi umanjivanja mogućih posljedica velike nesreće i katastrofe načelnik Stožera može izdati usmeni nalog ili donijeti odluku za preventivno provođenje prisilne evakuacije.

## Članak 13.

Načelnik Stožera određuje Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji sa Stožerom usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

## Članak 14.

Kada se Stožer civilne zaštite Šibensko-kninske županije stavlja u stanje pripravnosti radi događaja na prostoru Općine Rogoznica i šire, tada Stožer civilne zaštite Općine Rogoznica svoje postupanje usklađuje sa Stožerom civilne zaštite Šibensko-kninske županije.

Stožer svoja operativna postupanja usklađuje s Stožerom civilne zaštite Šibensko-kninske županije kao sa formalno hijerarhijski nadređenim Stožerom.

Stožer civilne zaštite Općine Rogoznica je obvezan postupiti i izvršiti naloge nadređenog Stožera kada je zahtjev usuglašen s planskim dokumentima u sustavu civilne zaštite.

## Članak 15.

Za djelovanje Stožera, načelnik Stožera može tražiti potrebne obavijesti i izvješća od tijela, operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite i pravnih osoba koji su zaduženi za provedbu mjera civilne zaštite.

### **3. Obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za Stožer**

## Članak 16.

Stručne poslove za Stožer civilne zaštite Općine Rogoznica obavljaju predstavnici operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Općine Rogoznica ili vanjski eksperti.

Administrativne i druge poslove te osiguranje uvjeta za rad stožera, za Stožer obavljaju zaposlenici Jedinственog upravnog odjela Općine Rogoznica sukladno nalogu općinskog načelnika Općine Rogoznica.

#### 4. Završne odredbe

##### Članak 17.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

KLASA: 810-03/21-10/3

URBROJ: 2182/12-02/21-1

Rogoznica, 19. srpnja 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marijo Mladinić, v.r.

#### 57.

Na temelju članka 17. stavka 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („N.N.“ br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 2. stavka 1. podstavka 3. Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite („N.N.“ br. 49/16) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, br. 2/21), Općinski načelnik Općine Rogoznica, donosi

### **ODLUKU o donošenju Plana vježbi Civilne zaštite za 2021. godinu**

##### Članak 1.

Ovom Odlukom, donosi se Plan vježbi civilne zaštite na području općine Rogoznica u 2021. godini.

##### Članak 2.

Jedinice lokalne samouprave obvezne su kontinuirano provoditi edukaciju i osposobljavanje članova Civilne zaštite kako bi se osigurao učinkoviti sustav Civilne zaštite.

Takav sustav će koordinacijom raspoloživih resursa zajednice biti sposoban odgovoriti potrebama u zaštiti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u ugrozama stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva, a prema potrebi pružiti pomoć drugima ili primiti pomoć od drugih jedinica lokalne samouprave.

NAZIV VJEŽBE:	<b>„ŠKOLA 2021.“</b>
CILJEVI VJEŽBE	VJEŽBA DJELATNIKA OSNOVNE ŠKOLE U POSTUPKU SPAŠAVANJA UČENIKA I OSOBLJA PRIGODOM POŽARA, POTRESA, TE UVJEŽBAVANJE OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE.
SCENARIJ VJEŽBE:	SCENARIJ I RAZRADA VJEŽBE RAZRADITI ĆE SE U SURADNJI SA SVIM SUDIONICIMA VJEŽBE.
ORGANIZATOR VJEŽBE:	OPĆINA ROGOZNICA, STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ROGOZNICA, OSNOVNA ŠKOLA ROGOZNICA

SUDIONICI VJEŽBE:	OPĆINA ROGOZNICA OSNOVNA ŠKOLA ROGOZNICA STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ROGOZNICA POSTROJBA OPĆE NAMJENE CIVILNE ZAŠTITE DVD ROGOZNICA
VRSTA VJEŽBE:	POKAZNO – TERENSKA VJEŽBA
VRIJEME ODRŽAVANJE VJEŽBE:	LISTOPAD 2021. GODINE
FINANCIRANJE VJEŽBE:	OPĆINA ROGOZNICA FINANCIRATI ĆE ORGANIZACIJU VJEŽBE U IZNOSU OD 2.000,00 KUNA.

### Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

KLASA: 810-08/21-10/1  
URBROJ: 2182/12-02/21-1  
Rogoznica, 19. srpnja 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK  
Marijo Mladinić

### 58.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 53. Statuta Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", broj 2/21) i članka 28. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 74/10 i 125/14), na prijedlog pročelnice Jedinog upravnog odjela, općinski načelnik Općine Rogoznica, donosi

## PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinog upravnog odjela Općine Rogoznica

### Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinog upravnog odjela ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica" broj 3/21), u članku 9. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:  
"Ukoliko je za pojedino radno mjesto propisan završen

poseban program osposobljavanja (posjedovanje certifikata iz područja javne nabave ili posebni stručni ispita za arhivara), kao poseban uvjet, na takvo radno mjesto može biti primljena u službu i raspoređena osoba bez završenog posebnog programa osposobljavanja, pod uvjetom da završi potrebni program osposobljavanja u roku od jedne godine od dana prijma u službu, u protivnom mu prestaje služba".  
Dosadašnji stavak 4 postaje stavak 5.

### Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Općine Rogoznica".

KLASA: 023-05/21-50/3  
URBROJ: 2182/12-02/21-2  
Rogoznica, 20. srpnja 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK  
Marijo Mladinić, dipl.oec,v.r..

**59.**

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), općinski načelnik Općine Rogoznica, donosi

**ODLUKU o visini osnovice za  
obračun plaće službenika i  
namještenika u Jedinственном  
upravnom odjelu Općine Rogoznica**

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se osnovica za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinственном upravnom odjelu Općine Rogoznica.

Članak 2.

Plaće službenika i namještenika u Jedinственном upravnom odjelu čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 2.

Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinственном upravnom odjelu utvrđuje se u visini od 3.890,00 kuna bruto.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti članak 2. stavak 2. Odluke o plaćama i naknadama dužnosnika, službenika i namještenika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/10 i 7/14).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“, a primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec srpanj 2021. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu kolovozu 2021. godine.

KLASA: 120-01/21-10/3

URBROJ: 2182/12-02/21-1

Rogoznica, 21. srpnja 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marijo Mladinić

**60.**

Na temelju odredbe članka 105. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), te sukladno Odluci o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica - I. („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 3/18), Općinski načelnik Općine Rogoznica donio je dana 22. srpnja 2021. godine

**ZAKLJUČAK  
o utvrđivanju novog Konačnog  
prijedloga Izmjene i dopune  
Prostornog plana uređenja Općine  
Rogoznica - I.**

1. Prihvaća se Izvješće sa II. ponovne javne rasprave o prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana pređenja Općine Rogoznica - I.
2. Utvrđuje se novi konačni prijedlog Izmjena i dopune Prostornog plana Općine Rogoznica - I. izrađen od „URBOS“ d.o.o. Split (br.elab.761/19) usklađen sa izvješćem sa javne rasprave, ponovne javne rasprave i II. ponovne javne rasprave te usklađen sa mišljenjem Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (KLASA: 350-02/21-11/20, URBROJ: 531-6-1-1-21-2 od 29. ožujka 2021. godine).
3. Konačni prijedlog iz gornje točke sastoji se od A. tekstualnog dijela i B. grafičkog dijela.
4. Elaborat Konačnog prijedloga iz točke 2. ovog zaključka sukladno mišljenje Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (KLASA: 350-02/21-11/20, URBROJ: 531-6-1-1-21-2 od 29. ožujka 2021. godine) ponovno se dostavlja Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na suglasnost.
5. Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju zadužuje se Jedinствени upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade.
6. Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

KLASA: 350-02/18-20/8

URBROJ: 2182/12-03/20-72

Rogoznica, 22. srpnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK  
Marijo Mladinić, dipl.oec,v.r..

