25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

INVESTITOR:
OPĆINA ROGOZNICA
ULICA HRVATSKE MORNARICE 17, 22 203 ROGOZNICA
OIB: 13134387066

ZAHVAT:
UREĐENJE DIJELA OBALE U ROGOZNICI – OBUHVAT 1

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA 45/17

MAPA 1 **GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURE**
Tvrtka: 25,4 mm d.o.o.
Projektant: Ivana Lozić dipl.ing.arh., Marko Paić ing.arh.
TD: 45/17

MAPA 2 **GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT (projekt obalne prometnice, sustava oborinske odvodnje zahvata i projekt navodnjavanja)**
Tvrtka: GRAĐEVINSKI PROJEKT d.o.o.
Projektant: Marko Maglov, dipl.ing.građ.
TD: 399/17

MAPA 3 **GLAVNI PROJEKT ELEKTRIČNE INSTALACIJE**
Tvrtka: Elektromix d.o.o.
Projektant: Živko Škevin dipl.ing.el.
TD: 208/2017

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

ARHITEKTONSKI PROJEKT

SADRŽAJ:

1. OPĆI DIO PROJEKTA

- Rješenje o registriranoj djelatnosti
- Rješenje o upisu u HKA
- Dopuštenje tvrtki za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kuturnih dobara
- Dopuštenje Ivani Lozić dipl.ing.arh. za obavljanje poslova na zaštite i očuvanja kuturnih dobara
- Posebni uvjeti Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, konzervatorskog odjela u Šibeniku (klasa:612-08/17-23/3313; ur.broj: 532-04-02-14/2-17-2, od 21. srpnja 2017.)
- Rješenje o imenovanju projektanata dijelova glavnog projekta
- Rješenje o imenovanju glavnog projektanta
- Rješenje o imenovanju projektanta Glavnog projekta
- Izjava o usklađenosti glavnog projekta s projektom elektroinstalacija
- Izjava o usklađenosti glavnog projekta sa građevinskim projektom (projekt obalne prometnice, sustava oborinske odvodnje zahvata i projekt navodnjavanja zelenih površina)
- Isprava o primjeni propisa zaštite od požara
- Primjenjeni propisi i pravilnici zaštite od požara
- Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala
- Projekt sanacije gradilišta i okoliša
- Procjena vijeka trajanja građevine i njeno održavanje
- Popis primjenjenih zakona, pravilnika, propisa i standarda
- Procjena troškova gradnje

2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA

- Naslovna stranica
- Izjava projektanta o usklađenosti Glavnog projekta s prostornim planom
- Tehnički opis
- Troškovnik građevinskih i obrtničkih radova, opreme i hortikulture

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

3. GRAFIČKI PRILOZI

- Naslovna stranica
- Preris katastarskog plana 1:1452
- Geodetski snimak (postojeće stanje) 1:200
- Geodetski snimak (preklop na DOF) 1:200

- Novo rješenje:
    - Situacija – tlocrt 1:100
    - Situacija – tlocrt - kote 1:100
    - Presjek a-a 1:50
    - Presjek b-b 1:50
    - Presjek c-c 1:50
    - Presjek d-d 1:50
    - Presjek e-e 1:50
    - Situacija – tlocrt - hortikultura 1:100
    - 3D animacije
    - Oprema

Šibenik, prosinac 2017.

Arhitekti :

Ivana Lozić, dipl.ing.arh.

Marko Paić, ing. arh.

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr

www.25zarez4mm.hr

Predmet : **GLAVNI PROJEKT –** T.D. **45/17**

Građevina : **UREĐENJE DIJELA OBALE U ROGOZNICI – OBUHVAT 1**

Investitor : **OPĆINA ROGOZNICA, OBALA HRVATSKE MORNARICE 17, ROGOZNICA**
OIB: 13134387066

Lokacija : **kat. čest. dio 20495/2, *69, *71 k.o. Rogoznica**

1. OPĆI DIO

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa UP/I-350-07/07-01/ 3316
Urbroj 314-01-07-1
Zagreb, 19 rujna 2007. godine

Na temelju članka 24 i članka 26 stavka 2 Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rješenja Odbora za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata od 19 09 2007 godine, koji je rješavao po Zahtjevu za upis LOZIĆ IVANA, dipl.ing.arh., ŠIBENIK, KARLOVAČKA 22, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJEŠENJE

1 U **Imenik ovlaštenih arhitekata** upisuje se **LOZIĆ IVANA**, dipl.ing.arh., ŠIBENIK, u stručni smjer za **ovlaštena arhitektica** pod rednim brojem **3316**, s danom upisa **18.09.2007** godine

2 Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata**, LOZIĆ IVANA, dipl.ing.arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva **"ovlaštena arhitektica"** i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 25 Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi s člankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima

3 Ovlašteni arhitekt poslove iz točke 2 ovoga Rješenja dužan je obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštivati ovlašteni arhitekt

4 Ovlaštenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu izdaje **"arhitektonsku iskaznicu"** i **"pečat"**, koji su trajno vlasništvo Komore.

5 Ovlašteni arhitekt dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uračunata je u članarinu

6. Ovlašteni arhitekt dužan je plaćati Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda, osim u slučaju mirovanja članstva, te pri prestanku članstva u Komori podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.

25,4 mm d.o.o. za arhitekturu i urbanizam
OIB 48854338775 Br. računa 2484008-1106196005 IBAN HR9224840081106196005 SWIFT RZBHHR2X

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr

www.25zarez4mm.hr

Obrazloženje

LOZIĆ IVANA, dipl.ing.arh., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata.

Odbor za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata proveo je na sjednici održanoj 19.09.2007. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovane, te je temeljem članka 24. stavka 2. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s člankom 5. stavkom 2. i člankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i nacrt Rješenja o upisu imenovane u Imenik ovlaštenih arhitekata. Nacrt Rješenja dostavljen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlašteni arhitekt stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja prema članku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) i članku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz članka 30. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s člankom 4. stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlašteni arhitekt, osim u slučaju mirovanja članstva, dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uračunata je u članarinu.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovana je stekla pravo na "pečat" i "arhitektonsku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a koji su trajno vlasništvo Komore temeljem članka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlaštenog arhitekata na redovno i uredno plaćanje članarine u skladu s člankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlašteni arhitekt može poslove projektiranja i/ili stučnog nadzora građenja prema članku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu, odnosno u pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlašteni arhitekt dužan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja poštivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora bude u skladu s načelima i pravilima struke, koja treba poštivati ovlašteni arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, riješeno je kao u dispozitivu ovoga Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.

PREDSJEDNIK KOMORE

DAMIR DELAČ, dipl.ing.geod.

Dostaviti

1. IVANA LOZIĆ, 22000 ŠIBENIK, KARLOVAČKA 22
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANATA DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13) za ovlaštene projektante dijelova glavnog projekta imenuju se:

1. Za izradu arhitektonskog projekta :

   IVANA LOZIĆ , D.I.A.

2. Za izradu građevinskog projekta (projekt obalne prometnice, sustava oborinske odvodnje zahvata i projekt navodnjavanja) :

   MARKO MAGLOV, D.I.G.

3. Za izradu projekta elektroinstalacija :

   ŽIVKO ŠKEVIN, dipl.ing.el.

Imenovani projektanti udovoljavaju svim zakonskim uvjetima u pogledu stručne osposobljenosti za obavljanje predmetnih zadataka.

Direktori:

Ivana Lozić, dipl.ing.arh.

Marko Paić, ing.arh.

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na zahtjev investitora, a u skladu sa Zakonom o gradnji RH (NN 153/13,ČLANAK 49. STAVKA 2.) za glavnog projektanta imenuje se

PROJEKTANT : IVANA LOZIĆ , dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt A 3316

RJEŠENJE o upisu u Imenik ovlašenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu :

Klasa : UP/I-350-07/07-01/3316
Ur. broj : 314–01–07-1
Zagreb : 19. rujna 2007. godine

Predmet ; GLAVNI PROJEKT – T.D. 45/17

Građevina ; UREĐENJE DIJELA OBALE U ROGOZNICI – OBUHVAT 1

Investitor : OPĆINA ROGOZNICA, OBALA HRVATSKE MORNARICE 17;
OIB: 13134387066

Lokacija : Kat. čest. dio 20495/2, *69, *71 k.o. Rogoznica

ZOP : 45/17

T.D. : 45/17

Imenovani glavni projektant udovoljava svim zakonskim uvjetima u pogledu stručne osposobljenosti za obavljanje predmetnih zadataka.

Prosinac 2017.

Investitor:

OPĆINA ROGOZNICA

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

U skladu sa Zakonom o gradnji RH (NN 153/13, članak 49. stavka 2.) donosi se

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA GLAVNOG PROJEKTA

PROJEKTANT : IVANA LOZIĆ , dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt A 3316

RJEŠENJE o upisu u Imenik ovlašenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu :

Klasa : UP/I-350-07/07-01/3316
Ur. broj : 314–01–07-1
Zagreb : 19. rujna 2007. godina

Predmet : **GLAVNI PROJEKT –** T.D. **45/17**

Građevina : **UREĐENJE DIJELA OBALE U ROGOZNICI – OBUHVAT 1**

Investitor : **OPĆINA ROGOZNICA, OBALA HRVATSKE MORNARICE 17; Oib: 13134387066**

Lokacija : **Kat. čest. dio 20495/2, *69, *71 k.o. Rogoznica**

T.D. : **45/17**

Šibenik, prosinac 2017.

Investitor:

OPĆINA ROGOZNICA

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

IZJAVA USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROJEKTOM ELEKTROINSTALACIJA

kojom se potvrđuje da je tehnička dokumentacija projekta elektroinstalacija izrađena od "Elektromix" d.o.o. Šibenik, T.D. 208/2017 od ovlaštenog inženjera: Živko Škevin, dipl.ing.el. (br.ovlaštenja E 1176) u skladu s glavnim projektom

Predmet :	**GLAVNI PROJEKT –** T.D. **45/17**
Građevina :	**UREĐENJE DIJELA OBALE U ROGOZNICI – OBUHVAT 1**
Investitor :	**OPĆINA ROGOZNICA, OBALA HRVATSKE MORNARICE 17; Oib: 13134387066**
Lokacija :	**Kat. čest. dio 20495/2, *69, *71 k.o. Rogoznica**
T.D. :	**45/17**

Ova izjava je sastavni dio navedene tehničke dokumentacije.

Šibenik prosinac 2017.

Arhitekt :

Ivana Lozić, dipl.ing.arh.

Marko Paić, ing. arh.

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

IZJAVA USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S GRAĐEVINSKIM PROJEKTOM (projekt obalne prometnice, sustava oborinske odvodnje zahvata i projekt navodnjavanja)

kojom se potvrđuje da je tehnička dokumentacija građevinskog projekta izrađena od "GRAĐEVINSKI PROJEKT" d.o.o. ,Šibenik, T.D. 399/17 od ovlaštenog inženjera: Marko Maglov,d.i.g. (br.ovlaštenja G 3249) u skladu s glavnim projektom:

Predmet :	**GLAVNI PROJEKT –** T.D. **45/17**
Građevina :	**UREĐENJE DIJELA OBALE U ROGOZNICI – OBUHVAT 1**
Investitor :	**OPĆINA ROGOZNICA, OBALA HRVATSKE MORNARICE 17; Oib: 13134387066**
Lokacija :	**Kat. čest. dio 20495/2, *69, *71 k.o. Rogoznica**
T.D. :	**45/17**

Ova izjava je sastavni dio navedene tehničke dokumentacije.

Šibenik, prosinac 2017.

Arhitekti :

Ivana Lozić, dipl.ing.arh.

Marko Paić, ing. arh.

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (“Narodne Novine” 92/10) izdaje se:

ISPRAVA O PRIMJENI PROPISA ZAŠTITE OD POŽARA

kojom se potvrđuje da tehnička dokumentacija:

GLAVNI PROJEKT

Uređenje trga u Rogoznici na kat.čest. dio 20495/2, *69, *71 k.o. Rogoznica

sadrži tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite od požara

Šibenik, prosinac 2017.

Arhitekti :

Ivana Lozić, dipl.ing.arh.

Marko Paić, ing. arh.

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

PRIMJENJENI PROPISI I PRAVILNICI ZA ZAŠTITU OD POŽARA

-Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)

- Zakon o gradnji (NN 153/13)

-Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13)

- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

-Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara (NN 62/94, 32/97)

-Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12)

-Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)

-Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

-Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

-Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara(NN 8/06)

-Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)

-Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)

-Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)

-Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)

-Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)

-Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)

-Tehnički propisi za dimnjake u građevinama (NN 3/07)

- GPZ P.I. 600

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

Preuzeti pravilnici i tehnički propisi preuzeti temeljem članka 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni su/kladnosti (NN broj 158/2003)

-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. list SFRJ 7/84) Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)

-Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili vatrootpornih zaklopaca (Sl. list SFRJ 35/80) Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)

-Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljičnim dioksidom (Sl. list SFRJ 44/83, 31/89) Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)

- Pravilnik o tehničkim normativima za sustave za odvođenje dima i topline nastalih u požaru (Sl. list SFRJ 45/83) Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)

-Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva (Sl. list SFRJ 57/85) Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)

-Naredba o obveznom potvrđivanju ručnih i prijevoznih uređaja za gašenje požara (Sl. list SFRJ 16/83 i NN 1/01) Vidi: čl.71. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)

-Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (Sl. list SFRJ 24/90, NN 47/97, 68/00) Vidi: čl.37. Tehničkog propisa za dimnjake u građevinama (NN 3/07) –

-Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 44/88) -

- Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. list 13/68)

- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list 53/88)

- Pravilnik o tehničkim normativima za automatsko zatvaranje vrata i zaklopli otpornih prema požaru (Sl. list 35/80)

- HRN. U. J1. 240 tipovi konstrukcije zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti protiv požara

- HRN. U. J1. 030 - požarno opterećenje

Program osiguranja kvalitete i primjenjeni HRN -standardi koji se primjenjuju u RH temeljem članka 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN broj 158/2003

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

STANDARD	*NAZIV*
Z. C0.003.	klasifikacija požara prema vrsti zapaljive tvari
Z. C0.005.	klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru
Z. C0.012.	utvrđivanje kategorija i stupnja opasnosti od tvari pri požaru
Z. C2.020.	ručni i prijevozni aparati za gašenje požara (opće odredbe)
Z. C2.022.	ručni i prijevozni aparati za gašenje požara (metode ispitivanja)
U. J1.010.	Ispitivanje materijala i konstrukcija
U. J1.030.	Požarno opterećenje
U. J1.040.	Ispitivanje gorivosti materijala
U. J1.090.	Ispitivanje otpornosti zidova protiv požara
U. J1.240.	tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti protiv požara

Strani propisi i smjernice koje se primjenjuju temeljem članka 2 stavak 2 Zakona o zaštiti od požara:

- DIN 4102

- austrijske smjernice za izradu procjene ugroženosti od požara TRVB 100-126 (1987)
- austrijske smjernice TRVB 115 zaštita od požara u stanovima
- austrijske smjernice TRVB 106
- Američke smjernice NFPA 101 - izdanje 2003 god. (projektiranje sigurnosnih putova i izlaza)

Šibenik, prosinac 2017.

Arhitekti :

Ivana Lozić, dipl.ing.arh.

Marko Paić, ing. arh.

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA

OPĆENITO

Da bi objekat bio usklađen sa važećim propisima i glavnim projektom, te da bi se ta usklađenost dokazala, predviđa se program kontrole. Kontrolama dobiveni rezultati trebaju pokazati da je postignuta kvaliteta jednaka ili veća od one predviđene glavnim projektom, te važećim propisima.

Svi materijali koji će se upotrijebiti u izgradnji ovog objekta moraju imati ateste od strane proizvođača i naznačenu kvalitetu.

Kontrola izvedbe objekta vrši se stručnim nadzorom.
Da bi se osigurala stalna kvaliteta i imao odgovarajući uvid u kvalitetu ugrađenih materijala potrebno je:

- kontrolirati kvalitetu ugrađenog materijala
- osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala
- za ispitivanje materijala primjenivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehničkim uvjetima

KONTROLA KVALITETE

Kontrola kvalitete sastoji se od:

- ispitavanja pogodnosti
- tekuće kontrole
- kontrolnog ispitivanja i
- provjere kvalitete uskladištenih materijala

ISPITIVANJE POGODNOSTI

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehničkih uvjeta. Uzimanje uzoraka i ispitivanje obavlja poduzeće za kontrolu kvalitete.

TEKUĆA KONTROLA

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja poduzeće za kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

KONTROLNO ISPITIVANJE

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama propisanim Tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino poduzeće za kontrolu kvalitete, koje obavlja i uzimanje uzoraka materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.
Za materijala koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Zavoda za standardizaciju, uzimanje uzoraka i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlašteno poduzeće.

PROVJERA KVALITETE USKLADIŠTENOG MATERIJALA

Ispitivanjem se utvrđuje kvalitete materijala uskladištenog na deponijima, silosima i cisternama i sl. u ovim slučajevima:

- kada svojstva i karakteristike nisu praćeni u toku proizvodnje
- radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzimanje uzoraka i ispitivanje obavlja poduzeće za kontrolu kvalitete.

Arhitekti :

Ivana Lozić, dipl.ing.arh.

Marko Paić, ing. arh.

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

PROJEKT SANACIJE GRADILIŠTA I OKOLIŠA

Nakon završetka radova treba sanirati okoliš i to na način:

- prostor koji je služio kao skladište materijala za izradu konstrukcije (opeke, armature, cementa i dr.) vratiti u prvotno stanje otklanjanjem suvišnog i otpadnog materijala
- sa prostora koji je služio kao skladište alata i mehanizacije pri gradnji ukloniti isti, a prostor dovesti u stanje prije formiranje gradilišta
- rabljeno zemljište dovesti u uredno stanje u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne dozvole

Arhitekti :

Ivana Lozić, dipl.ing.arh.

Marko Paić, ing. arh.

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

PROCJENA VIJEKA TRAJANJA GRAĐEVINE I NJENO ODRŽAVANJE

Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni.Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine,odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnosti tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja.

Na temelju tehničkog prijema građevine izdati će se uporabna građevina za predmetnu građevinu ukoliko su radovi izvedeni prema tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje se ishodi građevna dozvola.

Ugradnjom materijala i građevne opreme koja posjeduje certifikat sukladnosti prema Programu kontrole i zaštite kvalitete izgraditi će se građevina čiji vijek trajanja nosive konstrukcije je sukladan vijeku trajanja materijala koji su ugrađeni.

Tako smo prema građevinskim normama za izračunavanje vijeka trajanja građevine došli do vijeka od 120 godina, s tim da je koeficijent umanjenja vrijednosti za iznos amortitacije 0,583 za svaku godinu.

Za ostale ugrađene materijale kraćeg vijeka trajanja (npr.stolarija, bravarija, fasaderski radovi,ličilački radovi i dr.) koji pretežno ulaze u područje završnih radova, održavati će se i sanirati prema želji investitora, odnosno vlasnika .

Vlasnik je dužan održavati građevinu prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji,kao i čuvati kompletnu dokumentaciju tijekom cijelog vijeka trajanja građevine.

Arhitekti :

Ivana Lozić, dipl.ing.arh.

Marko Paić, ing. arh.

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA,PROPISA I STANDARDA

-Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13)
- Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13)
-Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (Narodne novine 69/09, 128/10, 136/45, 76/13)
- Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije (Narodne novine 1/98)
- Pravilnik o nostrifikaciji projekata (Narodne novine 98/99 i 29/03)
-Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (Narodne novine 2/00 i 89/00)
- Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika (Narodne novine 6/00)
- Pravilnik o kontroli projekata (Narodne novine 89/00)
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (Narodne novine 108/04)
- Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (Narodne novine 79/05, 155/05, 74/06)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (Narodne novine 151/05, 61/07)
-Tehnički propis za prozore i vrata (Narodne novine 69/06)
-Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja
(Narodne novine 89/06, 139/06)
-Tehnički propis za zidane konstrukcije (Narodne novine 01/07)
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (Narodne novine 03/07)
- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (Narodne novine 03/07)
-Tehnički propis za drvene konstrukcije (Narodne novine 121/07, 58/09, 125/10)
- Zakon o građevnim proizvodima (Narodne novine 86/08)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine 87/08, 33/10)
-Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (Narodne novine br 103/08)
-Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (Narodne novine 103/08, 147/09, 87/10)
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (Narodne novine 110/08)
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (Narodne novine 110/08, 89/09)
- Tehnički propis za čelične konstrukcije (Narodne novine 112/08, 125/10)
-Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (Narodne novine 113/08)
- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (Narodne novine 113/08, 89/09)
- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 152/08, 49/11)
-Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine 79/14, 41/15, 75,15)
-Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (Narodne novine 43/09)
-Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (Narodne novine 45/09)

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

-Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (Narodne novine 119/09, 125/10)
-Tehnički propis za betonske konstrukcije (Narodne novine 139/09, 14/10, 125/10)
-Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (Narodne novine 5/10)
-Tehnički propis o građevnim proizvodima (Narodne novine 33/10, 87/10, 146/10)
- Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 36/10)
-Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (Narodne novine 90/10, 111/10,55/12)
-Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine 117/07, 25/08)
-Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (Narodne novine 24/08, 141/09, 23/11)
Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 110/07)
-Zakon o zaštiti spomenika kulture (NN 7/97)
-Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99)
-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 151/03)
-Zakon o zaštiti prirode (NN 30/94, NN 72/94, NN 107/03, NN 162/03)
-Zakon o normizaciji (NN 55/96, NN 163/03)
-Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u RH preuzimaju kao republički zakoni (NN 53/91, NN 26/93, NN 29/94)
-Uredba o izmjenama i dopunama zakona o standardizaciji (NN 25/96)
-Zakon o zaštiti na radu (NN 19/83, 17/86, 47/86, NN 59/96, NN 94/96)
-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN 114/03)
-Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostore NN 6/84, 42/05
-Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93)
-Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
-Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima 108/95
-Pravilnik ozaštiti od požara ugostiteljskih objekata NN 100/99
-Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 56/99
-Pravilnik o zapaljivim tekućinama NN 54/99
-Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara 08/06
-Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 55/94, ¸103/96)
-Prvilnik o tehničkim normativima za uređajeza automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih prema požaru SL 35/80
-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija SL 24/87
-Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03)
-Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04) HRN U.J.6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91)
-Pravilnik o tehničkim uvjetima za projektiranje i građenje zgrada (Sl.list 69/87)
-Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u – građevinarstvu (Sl.list 21/91)
-Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevina (Sl.list 15/90)
-Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (Sl.list 11/87)
-Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju u potresnim područjima (Sl.list 11/87)
-Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upuštaju u javnu kanalizaciju (Sl.24/77)
-Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN br. 40/99, NN 06/01, NN 14/01)
-Izmjene i dopune Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 128/99)
-Zakon o energiji (NN br. 68/01)
-Zakon o izmjenama i dopunama zakona o energiji (NN 177/04)
-Opći uvjeti isporuke električne energije (NN br, 8/91, 61/92, 78/93, 81/97)
-Pravilnik o standardima za elektroinstalacije u zgradama (Sl.list 53/88, 68/88)

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

-Pravilnik o tehničkim normativima zaštite niskonaponskih mreža i pripadajućih trafostanica (Sl.list 13/78)
-Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (NN 53/91)
-Zakon o telekomunikacijama (NN br. 76/99, 128/99, 68/01, 109/01)
-Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe telekomunikacijske infrastrukture (NN br. 88/01)
-Uputa o izradi telefonskih instalacija i uvoda (PTT Vjesnik br.1/75)
-Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (Sl.list 38/98)
-Pravilnik o vrsti objekata ...(NN 48/97)
-Pravilnik o tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja promet robe i usluga u prometu robe (NN 38/85,30/91)
-Pravilnik o razvrstavanju,minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN 57/95)
-Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (SL SFRJ 31/81.,49/82.,29/83.,20/88.,NN 52/90)
-Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za upotrebu mrežaste armature u armiranobetonskim konstrukcijama (SL SFRJ 52/69)
-Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu SL SFRJ 21/90)
-Zakon o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti (NN 28/88.,16/90.,19/90.,44/93)
-Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06,135/10, 14/11, 55/12)

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

Predmet : **GLAVNI PROJEKT –** T.D. **45/17**

Građevina : **UREĐENJE DIJELA OBALE U ROGOZNICI – OBUHVAT 1**

Investitor : **OPĆINA ROGOZNICA, OBALA HRVATSKE MORNARICE 17; Oib: 13134387066**

Lokacija : **Kat. čest. dio 20495/2, *69, *71 k.o. Rogoznica**

T.D. : **45/17**

PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE

Predmet procjene vrijednosti je uređenje dijela obale u Rogoznici na čest. zem. dio 2045/2, *69, *71 k.o. Rogoznica, investitora Općine Rogoznica :

A / GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI UREĐENJA DIJELA OBALE

1.964.296,00 Kn

B / GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI UREĐENJA OBALNE PROMETNICE, SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE ZAHVATA I NAVODNJAVANJA ZELENIH POVRŠINA

526.888,00 Kn

C / ELEKTROINSTALACIJE

234.050,00 Kn

E / OPREMA TRGA

71.000,00 Kn

F / HORTIKULTURA

16.383,00 Kn

UKUPNO :	**Kn**	**2.812.617,00**
	Pdv 25%	**703.154,25**
SVEUKUPNO (S PDV-om)	**Kn**	**3.515.771,25**

Šibenik, prosinac 2017.

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

Predmet :	**GLAVNI PROJEKT –** T.D. **45/17**
Građevina :	**UREĐENJE DIJELA OBALE U ROGOZNICI – OBUHVAT 1**
Investitor :	**OPĆINA ROGOZNICA, OBALA HRVATSKE MORNARICE 17; Oib: 13134387066**
Lokacija :	**Kat. čest. dio 20495/2, *69, *71 k.o. Rogoznica**
T.D. :	**45/17**

2. TEHNIČKI DIO

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

Izjava projektanta o usklađenosti GLAVNOG projekta s dokumentom prostornog uređenja

PROJEKTANT : IVANA LOZIĆ , dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt A 3316

RJEŠENJE o upisu u Imenik ovlašenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu :

Klasa : UP/I-350-07/07-01/3316
Ur. broj : 314–01–07-1
Zagreb : 19. rujna 2007. godine

Predmet : **GLAVNI PROJEKT –** T.D. **45/17**

Građevina : **UREĐENJE DIJELA OBALE U ROGOZNICI – OBUHVAT 1**

Investitor : **OPĆINA ROGOZNICA, OBALA HRVATSKE MORNARICE 17; Oib: 13134387066**

Lokacija : **Kat. čest. dio 20495/2, *69, *71 k.o. Rogoznica**

---

prilaže se :

I Z J A V A

Izjavljuje se da je u skladu s odrednicama Zakona o gradnji RH (NN 153/13), vezano za članak 68. stavak 3 o izradi Glavnog projekta, ovaj projekt T.D. 45/17 usklađen sa :

- **PROSTORNIM PLANOM UREĐENJA OPĆINE ROGOZNICA**
- **PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA (79/14, 41/15, 75/15)**

U skladu s odrednicama Zakona o gradnji RH (NN 153/13).

Šibenik, prosinac 2017.

OVLAŠTENI ARHITEKT :
Ivana Lozić mag.arh.

DIREKTORI :
Ivana Lozić mag.arh.
Marko Paić ing.arh.

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

TEHNIČKI OPIS

Predmet : **GLAVNI PROJEKT –** T.D. **45/17**

Građevina : **UREĐENJE DIJELA OBALE U ROGOZNICI – OBUHVAT 1**

Investitor : **OPĆINA ROGOZNICA, OBALA HRVATSKE MORNARICE 17;**
Oib: 13134387066

Lokacija : **Kat. čest. dio 20495/2, *69, *71 k.o. Rogoznica**

Obuhvat predmetnog zahvata odnosi se na zonu od novog trga do kraja “stare” rive, u širini od mora do pročelja kuća.

POSTOJEĆE STANJE :

Idejno rješenje obuhvaća cijeli profil od pročelja kuća, pješačke i kolne površine, parkirališta te obale.

Riječ je o vrlo vrijednom dijelu Rogoznice, kako u estetskom tako i u funkcionalnom smislu, koje je sad neadekvatno uređeno u smislu upotrebe materijala, potrebnih širina komunikacija, visine obalnog zida ....i predstavlja zapušteni i zanemareni prostor, koji traži potpunu valorizaciju.

Postojeći prostor je omeđen obalom odn. morem s zapadne strane i prometnicom odn. kućama s istočne strane.

Uređivan kroz različite vremenske periode, upotrebom raznih vrsta i oblika opločenja, neplanski, danas u jako lošem i zapuštenom stanju, s dijelom obale koja je u ovom obuhvatu potrebne visine, ali s nekoliko različitih vrsta opločenja, neurednom opremom i loše riješenim padovima oborinske odvodnje.

Hortikulturno na cijelom potezu obale i pješačkih dijelova nalazimo postojeće vrijedne palme koje su u dobrom stanju, te se novim rješenjem planiraju sačuvati i uklopiti.

Projekt hortikulture predviđa i sadnju novih stabala oleandra i lumuna u istom ritmu kao i na obuhvatu trga, duž cijelog obalnog pojasa.

Također novim rješenjem se max. nastoji prostor nove rive ozeleniti umetanjem zelenih polja između trotoara i ugostiteljskih štekata koji su ujedno i zelena barijera. Još jedna zelena barijera nalazi se između kamene rive i kolnika s planiranom sadnjom niskih grmolikih sadnica, a ujedno i služi za svladavanje različitih visina obale i kolnika.

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

Obala:

Postojeće stanje obale i obalnog zida u većem dijelu planiranog zahvata ne ispunjava potrebe Rogoznice, tj. nema potrebnu širinu za pješačku komunikaciju. U zoni Obuhvata 1 ima potrebnu širinu i visinu, ali je parterno treba urediti u smislu novog opločenja istovjetnog „novoj rivi“ u zoni trga.

Oprema obale je u ovom dijelu jako trošna i postavit će se nova, na način da bude jednoobrazna cijelom dužinom obale.

Obalni zid se u ovom obuhvatu ne dira i nije predmetom projekta.

Postojeće lijevane bitve se uređuju, ali ostavljaju na istim pozicijama, dok se mijenjaju različite vrste opločenja jednom i to kamenom kao na izvedenoj novoj obali.

Postojeće opločenje nije usklađeno sa ljepotom pročelja Rogoznice, neadekvatno je za prostor koji je pod zaštitom Ministarstva kulture. Duž zahvata korištene su betonske kocke, beton, na dijelovima asfalt, što je za Općinu Rogoznicu kao vrijednog čimbenika na ovom prostoru u smislu turizma neprihvatljivo. Spomenute završne obloge su vremenom više puta popravljane, dijelom zbog dotrajalosti, a dijelom radi naknadnih intervencija u smislu instalacija i sl.

Kamen koji se postavlja je komercijalonog naziva Dolit ili Mironja ili jednako vrijedan, debljine 6 cm, istog sloga i načina postave kao i na već izvedenom zahvatu.

Kolnik:

Postojeće stanje kolnika i pripadajućeg parkinga koncepcijski odudara od želja investitora kojem je namjera da se promet poluotokom riješi kao jednosmjeran. Na taj način kolna površina bi se suzila i ostavila prostora za proširenje obale, odnosno pojas zelenila između obale i kolnika.

Visina kolnika ostaje ista radi već postavljene kanalizacijske mreže unutar perimetra, osim što se korigiraju padovi sukladno novom rješenju oborinske odvodnje.

Parkirališta prema pročeljima Rogoznice bi se anulirala i dobio bi se prijeko potreban prostor za pješake i potencijalne štekate.

Zona pred pročeljem kuća:

Zona pred pročeljima unutar obuhvata nije planski rješavana, pa je postojeće stanje opterećeno promjenama materijala, loše riješenom odvodnjom oborinskih voda, neadekvatno postavljenim konstrukcijama štekata koji najčešće priječe kretanje pješaka. Na nekim mjestima barijere u prostoru tjeraju pješaka na kolne površine.

Ne treba napominjati da odvodnja oborinskih voda nije riješena, te za kišnih perioda zbog ulegnuća opločanja, dijela niskog obalnog zida i zuba vremena voda ostaje na pješačkoj površini.

Ulice uz pročelja kuća određuju pješačke zone, zone postojećih i novih štekata, spoj s poprečnim ulicama, kao i rješavaju odvodnju oborinskih voda.

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

NOVO RJEŠENJE – PROJEKTNI ZADATAK

Novim rješenjem, odnosno planiranim zahvatom se kako je već navedeno intervenira u osjetljivu zonu prostora starog dijela Rogoznice.

Cjelokupni tretman zadanog zahvata u smislu popločenja i hortikulturnog uređenja treba ovom vrijednom prostoru dati izgled kakav zaslužuje, s tim da namjena lokacije ostaje ista, pa se novim rješenjem ne smiju narušiti značajke zatečenih elemenata.

Prometno rješenje treba omogućiti jednosmjerni promet duž cijelog obuhvata i spojiti se na jednosmjernu ulicu uz „novu rivu“.

Takvo rješenje nam omogućava bolju i veću protočnost prometa preko cijele obale, izvedbu trotoara, pristupa invalidima, rješavanje oborinskih voda, ugradnju separatora... i formiranje „obale“ u pravom smislu, sa kompletno novim rješenjem urbane opreme, rasvjete ... respektirajući sve sadržaje postojećeg prostora.

Cijeli zahvat obale unutar Obuhvata 1 treba tretirati da se uklopi s rješenjem „nove rive“ u smislu opločenja, javne rasvjete, urbane opreme i sl. Poželjno bi bilo koristiti iste ili slične detalje poklopnice i obložnice obale da se s morske strane dobije identična slika obalnog zida. Visina zida prema visini „nove rive“ aps. 1.07 m, cijelom dužinom, koja je usklađena s visinom unutar ovog obuhvata.

Postojeći kandelaberi su recentno postavljeni i odgovaraju dizajnom ostatku Rogoznice, te bi ih se samo izmjestilo na željenu poziciju, uz izmjenu boje svijetla na 2600°K.

Korekcija visine obale prema nižem kolniku se postiže zelenim pojasom.

Nova obala mora biti infrastrukturno opremljena sa svim potencijalnim instalacijama za ev. privez brodova i naknadnu postavu ormarića. Također predvidjeti kanale kojima je moguća i naknadna intervencija bez skidanja i oštećivanja novog opločenja.

Rješenje je usaglašeno s Ministarstvom kulture, Konzervatorskim odjelom u Šibeniku.

Već je spomenuto da se prostor treba hortikulturno tretirati, uz očuvanje postojećih stabala palmi , uz ev. preseljenje istih na za to predviđenu lokaciju unutar zahvata. Prilikom preseljenja obavezno napraviti sanitarnu rezidbu.

Zeleni otoci se trebaju planirati sadnjom niskog zelenila i trajnica u redovima, tehnikom cik-cak.

Sve biljne vrste trebaju biti autohtone, nezahtijevne i otporne na gradski klimat, efektne u svom cvatu.

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

OBUHVAT 1 :

Riva Obuhvata 1 predstavlja najjednostavniji dio zahvata dužine cca 60 m u obalnom dijelu jer ne predviđa nasipavanje nego se postojeća austrijska riva koja nam odgovara visinom mijenja u smislu opločenja i kamenih poklopnica tamo gdje bude potrebno. Postojeće stare lijevane bitve se zadržavaju kao i postojeće palme. Opločenje trenutno neuredno i ispucalo se mijenja u kamen dolit ili jednako vrijedan. Kamen dolit je iste obrade (grubo štokan i četkan) boje i dimenzija kao i postojeći na novoj rivi koja se nedavno izgradila. Bazeni postojećih palmi se zidaju prema novom uzorku, postavlja se nova urbana oprema u smislu klupa, kanti za otpad…
U zoni rive prije postavljanja opločenja postavit će se sve potrebne instalacije vode i struje za nautičare.
Kolnik je sveukupne širine profila 6,5 m od kojih je 2,5m širina uzdužnih parkinga duž cijele zone a ostatak je predviđen za jednosmjeran promet. Sveukupna širina profila je dostatna da se organizira i dvosmjerni promet po potrebi. Cijelom dužinom Obuhvata 1 se na spoju kolnika i trotoara postavlja podna led rasvjeta .
Trenutno stanje Obuhvata 1 uz pročelje kuća je preopterećeno štekatima, konstrukcijama pergola, limenih pokrova i ostalih neprikladnih vrsta natkrivanja.
Pješak nema mogućnost kretati se trotoarom već se kreće kolnom površinom što je neadekvatno i nesigurno za korištenje. Ovim zahvatom se postiže da zona štekata dobije adekvatan prostor uz pročelje kuća, radi se barijera sa “zelenim otocima” te se izvodi trotoar širine 150-220 cm prema kolnoj površini u cijeloj dužini zone. Zeleni otoci su u kamenom priklesanom zidu visine 40 cm /kao suhozid/ sa integriranom hrastovom klupom okrenutoj prema moru. Između trotoara i kolnika radi dodatne sigurnosti pješaka ostavljaju se mali stupići po uzorku na već izvedenu rivu. Kameno opločenje trotoara se izvodi od kamena dolita ili jednakovrijednog grube špicane obrade. Prostor štekata se riješava formiranjem polja kamenim dolitom i ispunom od bijelog betona. Formiranjem polja se može kvalitetno riješiti oborinska odvodnja obzirom na nisku kotu ulaznih pragova u kuće. Odvodnja se riješava umetanjem linijskih kamenih rešetki na najnižim kotama te postavom upojnih rešetki u dubini uličica koje izlaze na površine trotoara. Na taj način smo količinu oborinske odvodnje pokupili dijelom i prije nego li dođu na najnižu kotu. Spomenute uličice se u opločenju tretiraju kamenim dolitnim pločama različitih širina i u istovjetnoj vrsti opločenja se spajaju na trotoar. Promjenom smijera opločenja ulica – “kala” i trotoara se dodatno markiraju ulice u odnosu na površine rezervirane za štekate ili neke dr.sadržaje.
Rasvjeta na obali ostaje prema postojećoj – visoka rasvjeta kandelaberi/ izmješta se na nove pozicije/ - spoj kolnika se i dodatno markira sa led rasvjetom, a u zoni pješačkog trotoara se rješava kao niska, difuzna i ne opterećuje taj prostor sa previse luxa.
Pročelja kuća su dodatno osvjetljena postojećom rasvjetom koja će doživjeti potrebne preinake.

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr

www.25zarez4mm.hr

PROSTORNI POKAZATELJI

-	**Sveukupna površina obuhvata**	**1.817,00 m2**
-	**Kolne površine**	**420,00 m2**
-	**Površine „kala“ – kamen Dolit ili jednakovrijedan**	**571,00 m2**
-	**Površina štekata – cemex beton brušeni i četkani**	**439,00 m2**
-	**Površina obale**	**271,00 m2**
-	**Površina zelenila**	**116,00 m2**

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

Predmet : **GLAVNI PROJEKT –** T.D. **45/17**

Građevina : **UREĐENJE DIJELA OBALE U ROGOZNICI – OBUHVAT 1**

Investitor : **OPĆINA ROGOZNICA, OBALA HRVATSKE MORNARICE 17;**
Oib: 13134387066

Lokacija : **Kat. čest. dio 20495/2, *69, *71 k.o. Rogoznica**

T R O Š K O V N I K

Građevinskih, obrtničkih radova, opreme i hortikulture

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr

www.25zarez4mm.hr

Predmet : **GLAVNI PROJEKT –** T.D. **45/17**

Građevina : **UREĐENJE DIJELA OBALE U ROGOZNICI – OBUHVAT 1**

Investitor : **OPĆINA ROGOZNICA, OBALA HRVATSKE MORNARICE 17;**
Oib: 13134387066

Lokacija : **Kat. čest. dio 20495/2, *69, *71 k.o. Rogoznica**

NOVO RJEŠENJE UREĐENJA TRGA

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr
www.25zarez4mm.hr

Predmet : **GLAVNI PROJEKT –** T.D. **45/17**

Građevina : **UREĐENJE DIJELA OBALE U ROGOZNICI – OBUHVAT 1**

Investitor : **OPĆINA ROGOZNICA, OBALA HRVATSKE MORNARICE 17;**
Oib: 13134387066

Lokacija : **Kat. čest. dio 20495/2, *69, *71 k.o. Rogoznica**

3D ANIMACIJE

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr

www.25zarez4mm.hr

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr

www.25zarez4mm.hr

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr

www.25zarez4mm.hr

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr

www.25zarez4mm.hr

Predmet : **GLAVNI PROJEKT –** T.D. **45/17**

Građevina : **UREĐENJE DIJELA OBALE U ROGOZNICI – OBUHVAT 1**

Investitor : **OPĆINA ROGOZNICA, OBALA HRVATSKE MORNARICE 17;**
Oib: 13134387066

Lokacija : **Kat. čest. dio 20495/2, *69, *71 k.o. Rogoznica**

OPREMA

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr

www.25zarez4mm.hr

Podna dekorativna svjetiljka 55014, IP65, Bega

Protection against splash water
Protection class · luminaire IP 65
Dust tight luminaires and protected against water jets
Impact strength IK10
Protection against mechanical impacts < 20 joule

Steel grade no. 1.4301
White synthetic sphere
Factory pre-wired with
5 m connecting cable H05RN-F 3 G 1□
and power plug
Lampholder E 27
Safety class I
Protection class · safety plug IP X4

25,4 mm ARHITEKTONSKI STUDIO

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr

www.25zarez4mm.hr

Vanjska svjetiljka Iteka LED 17-22W Multipower 3000K



- Direct light luminaire for use with discharge, halogen lamps and LEDs.
- Pole and wall-mounted installation. Also available in versions complete with pole (h=2500 and 3500 mm).
- Die-cast aluminium optical assembly and frame; 4 mm thick transparent tempered sodium-calcium closing glass; super-pure aluminium reflector.
- Versions complete with pole consist of a support made of extruded aluminium (h=2500 mm) or 0 micron hot-galvanized steel h=3500 mm); die-cast aluminium alloy fastening plate and cover.
- Wall-mounted versions composed of die-cast aluminium alloy base.
- No upward emission of the light flow.
- High visual comfort.
- Graduated scale and locking device for positioning.
- The driver allows the use of 3 fixed profiles (1/2/3) for different output lumen levels and different powers.
  Profile 1 fixed to 380mA
  Profile 2 fixed to 460 mA
  Profile 3 fixed to 525mA.
- Versions with DALI and bi-energy (100% - 50%) control gear.
- All external screws are A2 stainless steel.
- Wiring box (accessory) with double PG for pass-through cables..
- Product with class of insulation II set up for class I.

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr

www.25zarez4mm.hr

Dobrić 4, 22000 Šibenik | HR
tel./fax. +385 (0)22 212 826
e. info@25zarez4mm.hr

www.25zarez4mm.hr