

ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

INVESTITOR: HEP - ODS d.o.o., Elektra Šibenik
Ante Šupuka 1, Šibenik

ZAHVAT: KB 10(20) kV Jadran naselje - PKB Rogoznica - Zatoglav

RAZINA RAZRADE: Elaborat privremene regulacije prometa

LOKACIJA: Rogoznica

OZNAKA PROJEKTA: 72/2026

MJESTO I DATUM: Šibenik, listopad, 2026. god.

IZRAĐIVAČ ELABORATA:
Marko Nanjara mag.ing.aedif. | G 5472

**Marko
Nanjara**

Marko Nanjara
c=HR, o=HKIG,
2.5.4.97=VATHR-65080653
676, ou=Signature,
sn=Nanjara,
givenName=Marko,
serialNumber=PNOHR-996
71161011, cn=Marko
Nanjara

DIREKTOR:
Vlado Vukelja dipl.ing.građ. | G 3498

**Vlado
Vukelja**

Vlado Vukelja
c=HR, o=HKIG,
2.5.4.97=VATHR-650806536
76, ou=Signature,
sn=Vukelja,
givenName=Vlado,
serialNumber=PNOHR-9838
1204251, cn=Vlado Vukelja

SADRŽAJ

A/ OPĆI DIO	3
UPIS TVRTKE U SUDSKI REGISTAR	4
AKT O IMENOVANJU IZRAĐIVAČA ELABORATA	5
RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA	6
IZJAVA IZRAĐIVAČA ELABORATA	9
POPIS PROPISA I ZAKONA	10
B/ TEHNIČKI DIO	11
TEHNIČKI OPIS	12
POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA	16
TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU	19
C/ GRAFIČKI DIO	20

Investitor :	HEP – ODS, Šibenik	TD :	72/2026
Lokacija :	Rogoznica	Datum :	Listopad, 2026.
Faza projekta :	Elaborat privremene regulacije prometa		

A | OPĆI DIO

Investitor : HEP – ODS, Šibenik
Lokacija : Rogoznica
Faza projekta : Elaborat privremene regulacije prometa

TD : 72/2026
Datum : Listopad, 2026.

UPIS TVRTKE U SUDSKI REGISTAR

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZADRU
STALNA SLUŽBA U ŠIBENIKU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBNE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

2 Vlado Vukelja, OIB: 98381204251
Brodarica, Obala Španja Roka 76
2 - član uprave
2 - zastupnik društvo pojedinačno i samostalno. Imenovan članom uprave odlukom od 03.07.2012.g.

TEMELJNI KAPITAL:

3 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

1 Izjava o usklađivanju sa ZTD-om od 10.12.1995. god.
3 Odlukom jedinog člana društva od 30. listopada 2012.g. u ciljelosti je izmijenjena Izjava o usklađenju od 10. prosinca 1995.g. i preimenovana u Izjavu o osnivanju od 30. listopada 2012.g.
Izjava o osnivanju od 30. listopada 2012.g. dostavljen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

3 Član društva dana 30. listopada 2012.g. donio je odluku o povećanju temeljnog kapitala društva sa iznosa od 18.500,00 kn za iznos od 1.500,00 kn na iznos od 20.000,00 kn.
Povećanje temeljnog kapitala izvršeno je uplatom u novcu.

OSTALI PODACI:

1 RUL: I-32884

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/6945-4	24.10.1997	Trgovački sud u Splitu
0002 Tt-12/1552-3	26.09.2012	Trgovački sud u Zadru
0003 Tt-12/2212-6	15.11.2012	Stalna služba u Šibeniku

U Šibeniku, 19. studenoga 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZADRU
STALNA SLUŽBA U ŠIBENIKU
Ovaj izvadak iz registra je posredstvom upisanih glavnih knjiga sudskog registra, Sudske službe platno u iznosu od 10,00 kn, izdan na dan 26. listopada 2026. godine. NN 74/95: 57/95 i 13/02
U Šibeniku, 19. studenoga 2012. godine. Ovlašteni službenik

Stranica: 2 od 2

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZADRU
STALNA SLUŽBA U ŠIBENIKU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS: 060072073

OIB: 26453331545

TVRTKA:

3 VERUS PROJEKT d.o.o. za projektiranje i nadzor
3 VERUS PROJEKT d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

1 Šibenik (Grad Šibenik)
Obala S. Roka 76

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

1 *

- Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Stručni poslovi prostornog uređenja
- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- Nadzor nad gradnjom
- Čišćenje svih vrsta objekata
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Posredovanje u prometu nekretnina
- Poslovanje nekretninama
- Poslovanje poslovi
- Računovodstveni poslovi
- Usluge vještačenja u graditeljstvu
- Izrada elaborata o tržišnoj i građevinskoj vrijednosti objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje
- Izrada elaborata o etažiranju građevinskih objekata
- Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

3 Vlado Vukelja, OIB: 98381204251
Brodarica, Obala Španja Roka 76
3 - jedini član d.o.o.

OSOBNE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

D004, 2012-11-19 09:32:24

Stranica: 1 od 2

Investitor :	HEP – ODS, Šibenik	TD :	72/2026
Lokacija :	Rogoznica	Datum :	Listopad, 2026.
Faza projekta :	Elaborat privremene regulacije prometa		

Na temelju Zakona o gradnji (NN 155/25) izdaje se :

AKT O IMENOVANJU IZRAĐIVAČA ELABORATA

Kojim se Marko Nanjara mag.ing.aedif. imenuje izrađivačem pri izradi Elaborata kako slijedi:

ZAHVAT: KB 10(20) kV Jadran naselje – PKB Rogoznica - Zatoglav

LOKACIJA: Rogoznica

OZNAKA ELABORATA: 72/2026

RAZINA RAZRADE: Elaborat privremene regulacije prometa

INVESTITOR: HEP-ODS, Šibenik

Projektant je odgovoran za ispravnost i potpunost navedenog projekta prema uvjetima iz Zakona i drugih propisa. Temeljem Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, s danom upisa 10.05.2016. godine, Marko Nanjara mag.ing.aedif. stječe pravo na uporabu strukovnog naziva „ovlašteni inženjer građevinarstva“ pod rednim brojem 5472.

- Klasa: UP/I-360-01/16-01/187
- Urbroj: 500-03-16-2
- Zagreb, 11.svibnja 2016.godine

Mjesto i datum:
Šibenik, listopad, 2026.god

Direktor:
Vlado Vukelja dipl.ing.građ.

VERUS PROJEKT
D.O.O.
ŠIBENIK

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-360-01/16-01/187
URBROJ: 500-03-16-2
Zagreb, 11. svibnja 2016. godine

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 26. stavka 5. i članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 78/15.) odlučujući o zahtjevu koji je podnio **Marko Nanjara, Šibenik-Brodarica, Krapanjskih spužvara 57**, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisuje se **Marko Nanjara, mag.ing.aedif., Šibenik-Brodarica, Krapanjskih spužvara 57, OIB 99671161011**, pod rednim brojem **5472**, s danom upisa **10.05.2016.** godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva **Marko Nanjara, mag.ing.aedif.**, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašten inženjer građevinarstva**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 48., 50., 53. stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.), te ostala prava i dužnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te općim aktima Komore.
3. Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Hrvatska komora inženjera građevinarstva izdaje "**pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera građevinarstva**", koje su vlasništvo Komore.

Obrazloženje

Dana 25.04.2016. godine Marko Nanjara, mag.ing.aedif., podnio je zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je podnio sljedeću dokumentaciju:

- presliku važećeg osobnog dokumenta,
- presliku diplome,
- presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
- dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- završno mišljenje mentora u trajanju od 24 mjeseca,
- dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
- 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),

- jednu fotografiju veličine 35x45 mm.

Prema odredbi članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju pravo na upis u imenik ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, odnosno ovlaštenih inženjera Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je završila
2. odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke,
3. da je po završetku odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili po završetku odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine, da je po završetku odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po završetku odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog ili po završetku odgovarajućeg preddiplomskog stručnog studija stekla odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stručnim poslovima graditeljstva i/ili prostornoga uređenja u tijelima državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset godina,
4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja izvršen je uvid u priloženu dokumentaciju i utvrđeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva koji su propisani člankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva „ovlašteni inženjer građevinarstva“ i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 48., 50., 53 stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, te ostala prava i dužnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te općim aktima Komore.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je izvršavati navedene stručne poslove sukladno zakonu te temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštovati ovlašteni inženjer građevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih stručnih poslova prestaje s prestankom članstva u Komori, u skladu s člankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Hrvatska komora inženjera građevinarstva izdaje "pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera građevinarstva", sukladno članku 26. stavku 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je plaćati Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slučaju mirovanja članstva i privremenog prekida obavljanja djelatnosti, a pri prestanku članstva u Komori dužan je podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori, sve sukladno članku 13. stavku 1. točki 5. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inženjera građevinarstva Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na

razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja plaća se sa članarinom, odnosno uračunava se u iznos članarine, sve u skladu s člankom 55. Stavcima 1. i 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je platiti za upis Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva upisninu u iznosu od 1.000,00 kn sukladno članku 13. stavku 1. točki 4. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Upravna pristojba plaćena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na podnesak i poništen, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema tarifnom br. 1 i u vrijednosti od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema tar.br. 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 131/97, 69/98, 66/99, 145/99, 116/00, 110/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, i 9/13.).

Slijedom navedenog, na temelju članaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, odlučeno je kao u izreci.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Zvonimir Sever, dipl.ing.građ.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom u pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rješenje.

Na žalbu se plaća pristojba u iznosu od 50,00 kuna državnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Dostaviti:

1. **Marko Nanjara,**
22010 Šibenik-Brodarica, Krpanjskih spužvara 57
2. U Zbirku isprava Komore

Investitor :	HEP – ODS, Šibenik	TD :	72/2026
Lokacija :	Rogoznica	Datum :	Listopad, 2026.
Faza projekta :	Elaborat privremene regulacije prometa		

Na temelju Zakona o gradnji (NN 155/25) daje se

IZJAVA IZRAĐIVAČA ELABORATA

da je ovaj Elaborat cjelovit, te usklađen sa hrvatskim zakonima, propisima i normama

ZAHVAT: KB 10(20) kV Jadran naselje – PKB Rogoznica - Zatoglav

LOKACIJA: Rogoznica

OZNAKA ELABORATA: 72/2026

RAZINA RAZRADE: Elaborat privremene regulacije prometa

INVESTITOR: HEP-ODS, Šibenik

Projektant je odgovoran za ispravnost i potpunost navedenog elaborata prema uvjetima iz Zakona i drugih propisa. Temeljem Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, s danom upisa 10.05.2016. godine, Marko Nanjara mag.ing.aedif. stječe pravo na uporabu strukovnog naziva „ovlašteni inženjer građevinarstva“ pod rednim brojem 5472.

- Klasa: UP/I-360-01/16-01/187
- Urbroj: 500-03-16-2
- Zagreb, 11.svibnja 2016.godine

Mjesto i datum:
Šibenik, listopad, 2026.god.

Projektant:
Marko Nanjara mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Marko Nanjara
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5472

POPIS PROPISA I ZAKONA

- Zakon o gradnji
(NN 155/25)
- Zakon o prostornom uređenju
(NN 155/25)
- Zakon o građevinskoj inspekciji
(NN 153/13, 145/24)
- Zakon o Inspektoratu rada
(NN 19/2014)
- Zakon o zaštiti na radu
(NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
- Tehnički propis o građevnim proizvodima
(NN 35/2018, 104/2019, 103/2024)
- Zakona o cestama
(NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
(NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23, 145/24)
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
(NN 92/2019)
- Opći tehnički uvjeti za radove na cestama 2001. god.

Investitor :	HEP – ODS, Šibenik	TD :	72/2026
Lokacija :	Rogoznica	Datum :	Listopad, 2026.
Faza projekta :	Elaborat privremene regulacije prometa		

B | TEHNIČKI DIO

TEHNIČKI OPIS

Projektni zadatak


Na osnovu zahtjeva Naručitelja, potrebno je izraditi elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, a sve kako bi se osiguralo sigurno odvijanje prometa sukladno članku 62. Zakona o cestama:

"Pri izvođenju radova te poduzimanju drugih aktivnosti na javnoj cesti mora se uspostaviti odgovarajuća privremena regulacija prometa na način koji osigurava sigurno odvijanje prometa i nesmetano izvođenje radova ili obavljanje drugih aktivnosti, sukladno prometnom elaboratu."

Radovi će se odvijati sukladno Dinamičkom planu Izvođača, te je potrebno uspostaviti privremenu regulaciju prometa zbog sigurnosti svih sudionika u prometu, kao i samih izvođača radova.

Lokacija zahvata

Predmetni zahvat se izvodi u sklopu javno prometne površine – Jadranska ulica u naselju Rogoznica.



Trasa zahvata (izvor_Google Earth)

Opis postojećeg stanja

Predmetna lokacija zahvata nalazi se u Jadranskoj ulici u Rogoznici, koja je klasificirana kao nerazvrstana cesta.

Primarna funkcija ulice je sabirno-pristupna. Služi za prihvat prometnog toka iz stambenih i apartmanskih objekata (primarno individualna stambena izgradnja i turistički smještajni kapaciteti) te njegovo vođenje prema sekundarnim i primarnim prometnicama u naselju.

Prometnica je asfaltiranog zastora, promjenjive širine kolnika, tipične za sekundarnu uličnu mrežu obalnih mjesta. Na pojedinim sektorima uočava se suženje profila koji u nekim dijelovima otežava nesmetano dvosmjerno mimoilaženje vozila

Prometni režim na predmetnom potezu je dijelom jednosmjernan, dijelom dvosmjernan, bez kontinuirano izvedene pješačke staze.

Prometno opterećenje ima izrazito sezonski karakter. Izvan turističke sezone promet je niskog intenziteta.

Opis zahvata

Sukladno nalogu Investitora, u sklopu zahvata je predviđen iskop kabelskog kanala u duljini od cca. L=230m, sve za potrebe izgradnje novoplaniranih SN kabelskih vodova 2x(NA2XS(F)2Y; 3x(1x185/25)mm²).

Opis regulacije prometa

Obzirom na opće karakteristike ceste (tlocrtni i vertikalni elementi, poprečni profil ceste, duljine preglednosti, operativne brzine na dionici ceste i sl.) predviđena je privremena regulacija prometa vertikalnom prometnom signalizacijom.

Odabir privremene prometne signalizacije, kao i njen položaj na terenu, u ovom elaboratu je tako koncipiran da vozači mogu na vrijeme uočiti svaki prometni znak, kako bi se prilagodili izmjeni prometnog režima.

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

FAZA RADOVA 1

Dio Jadranske ulice u duljini od cca. 120 m potpuno se zatvara za sva tranzitna vozila.

Vozače koji dolaze iz sporednih uličnih pravaca (Nova II, Nova III i Nova VI) pravovremeno se postavljenom vertikalnom signalizacijom upozorava na građevinske radove u neposrednoj blizini te na činjenicu da predmetni pravci privremeno gube svojstvo tranzitne prohodnosti i postaju slijepe ulice.

Ulaz i prometovanje unutar zatvorenog obuhvata Jadranske ulice te pripadajućih sporednih ulica (Nova II, III i VI) strogo se ograničava i dopušta isključivo stanarima koji žive u istima.

Zatvaranjem prometovanja u ulici Nova III iz smjera sjevera, omogućava se jednosmjernan promet vozila, odnosno lijevo skretanje u neposrednoj blizini zone radova iz smjera Jadranske ulice.

FAZA RADOVA 2

Dio Jadranske ulice u duljini od cca. 110 m potpuno se zatvara za sva tranzitna vozila.

Vozače koji dolaze iz sporednih uličnih pravaca (Ulica Nova I, II, III i VI) pravovremeno se postavljenom vertikalnom signalizacijom upozorava na građevinske radove u neposrednoj blizini te na činjenicu da predmetni pravci privremeno gube svojstvo tranzitne prohodnosti i postaju slijepe ulice.

Ulaz i prometovanje unutar zatvorenog obuhvata Jadranske ulice te pripadajućih sporednih ulica (Nova I, II, III i VI) strogo se ograničava i dopušta isključivo stanarima koji žive u istima.

Granica razgraničenja FAZE 1 i FAZE 2 predstavlja stambeni objekt koji se nalazi na k.č. br. *1112, k.o. Rogoznica. Navedeno razgraničenje određeno je kako bi se tijekom izvođenja radova omogućio nesmetan pristup predmetnom objektu, s obzirom da isti ima osigurana dva kolna ulaza na predmetnu parcelu.

Sukladno naputku Investitora, navedeni stambeni objekt će se jedini koristiti u i oko zone radova tijekom izvođenja predmetnih radova.


- **Prometni znak**

Prometni znak, u pravilu, se postavlja tako da je rub znaka udaljen 0,75 m od ruba kolnika. Vodoravni razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka iznosi najmanje 0,30 m u naselju, odnosno 0,5 m izvan naselja te 0,25 m od biciklističke staze.

Iznimno, prometni znak se može postaviti na konzolni nosač, semaforski stup, ostale stupove uz cestu (npr. stupovi javne rasvjete) te druge konstrukcije ako je tako postavljen znak uočljiviji za sudionike u prometu.

Na isti stup mogu se postaviti najviše dva prometna znaka čiji koeficijent retrorefleksije mora biti istog razreda. Ako se na isti stup postavljaju različite vrste prometnih znakova, znakovi opasnosti moraju uvijek biti postavljeni na vrhu stupa. Dopunske ploče, koje pobliže određuju značenje prometnog znaka kojemu su dodani, sastavni su dio tog prometnog znaka ispod kojeg su postavljene. Stup prometnog znaka, u pravilu, se postavlja najviše do 2 m od kolničkog ruba.

Stupovi moraju biti obojani izmjeničnim poljima crvene i bijele boje tako da su polja široka 25 cm.



Slika 1. Raspored prometnih znakova i opreme u zoni početka suženja dijela kolnika odnosno prometne trake

Cesta	Razmak (m)		
	b	c	d
Autocesta i brza cesta	1	5 – 10	5 – 10
Cesta izvan naselja	0,8	5 – 10	3
Cesta u naselju	0,6	5 – 10	2,5

Tablica 1. Razmak ploča u zoni početka suženja dijela kolnika odnosno prometne trake prema rasporedima ploča

Nakon završetka radova Izvođač je dužan ukloniti svu privremenu prometnu regulaciju, obnoviti oštećenu i uništenu signalizaciju, te prometnicu dovesti u stanje kao prije početka radova.

Prilikom izvođenja radova potrebno je poštivati sve odredbe propisane Pravilnikom o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN92/2019).

Fotodokumentacija



Slika 1. (izvor Google Earth)



Slika 2. (izvor Google Earth)

POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA

Za uspostavu privremene regulacije prometa, označavanje i osiguranje dijela ceste, prepreka na cesti ili ceste, mogu se koristiti samo prometni znakovi i prometna oprema u skladu s "Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama".

Prilikom uspostave privremene regulacije prometa, moraju se poštovati sljedeći uvjeti:

- postavljanje privremene regulacije prometa s dugotrajnim trajanjem, u pravilu, započinje nakon jutarnjeg vršnog prometnog opterećenja
- postavljanje privremene regulacije prometa započinje s postavljanjem prometnih znakova u smjeru odvijanja prometa, odnosno najprije se postavljaju najudaljeniji znakovi, a zatim oni bliži mjestu na kojem je privremeni režim odvijanja prometa uspostavljen
- potrebno je privremenu prometnu signalizaciju i opremu uskladiti sa stalnom prometnom signalizacijom i opremom, odnosno potrebno je prikriti znakove koji su u suprotnosti i/ili nisu u funkciji privremene regulacije prometa
- treptava svjetla, koja se postavljaju iznad prometnih znakova moraju biti u funkciji tijekom noći i uvjetima smanjene vidljivosti
- vozila i prikolice, koji služe za zaštitu područje radova, moraju biti opremljene s zaštitom od naleta kako bi se ublažile posljedice naleta drugih vozila
- za privremene oznake na kolniku treba koristiti oznake koje se nakon završetka privremene regulacije prometa mogu trajno ukloniti s kolnika. Ova odredba ne primjenjuje se u slučajevima kada se planira nanošenje novog asfaltnog sloja na kolnik
- odgovorna osoba izvođača radova mora pregledati uspostavljenu privremenu prometnu signalizaciju te u dnevnik radova upisati, odnosno potvrditi njenu usklađenost s tipskom shemom ili prometnim elaboratom privremene regulacije prometa.

Znakove treba postaviti na pomičnim postoljima ili na ukopane stupove, tako da udaljenost od ruba voznog traka do ruba znaka bude min. 30 cm. Pozadina znakova mora biti obojena termostabilnim plastičnim slojem sive boje, bez sjaja. Naljepnica simbola i podloga na licu znaka mora biti jasna i trajna. Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na način da se prednje strane znaka nema vidljivih mjesta pričvršćivanja. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove promjera 63,5 mm koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja.

Odgovorna osoba izvođača radova mora:

- redovito nadzirati područje privremene regulacije prometa i, ako je potrebno, uskladiti je s tipskom shemom ili prometnim elaboratom privremene regulacije prometa. Nalazi pregleda i izvedene radnje moraju biti zabilježene u dnevniku radova
- u slučaju kad se u vrijeme obavljanja radova utvrde određeni nedostaci uspostavljene privremene prometne regulacije prometa, mora odmah provesti odgovarajuće mjere i aktivnosti za njihovo otklanjanje te o tome odmah obavijestiti davatelja suglasnosti. Navedene mjere i aktivnosti moraju se provoditi i u slučajevima kada su nedostatke utvrdili predstavnici policije, prometne inspekcije ili upravitelj ceste.

Pri uklanjanju privremene regulacije prometa, izvođač radova dužan je:

- ukloniti privremenu regulaciju prometa, i to u smjeru suprotnom od smjera vožnje
- dovesti cestu u stanje sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa.

Privremena regulacija prometa ne može se uspostaviti bez:

- suglasnosti upravitelja ceste
- obavješćivanja javnosti i svih nadležnih javnopravnih tijela o točnom datumu uspostave privremene regulacije prometa i njenom trajanju od strane upravitelja ceste
- informiranja izvođača radova o zaštitnom području u kojem je zabranjeno zadržavanje radnika, strojeva i vozila i odlaganje materijala i opreme i
- informiranja svih zaposlenika na gradilištu i organizatora javnih manifestacija s obilježjima privremene regulacije prometa, potencijalnim opasnostima, mjerama zaštite i mjerama u slučaju nesreće.

Izvođač je dužan na vrijeme obavijestiti nadležne pravne osobe o predviđenim zahvatima, te ishodovati potrebne suglasnosti.

TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu i podzakonskim aktima, sudionici su dužni provoditi sve mjere zaštite na radu. Kod izvođenja radova u zoni odvijanja prometa svi djelatnici na gradilištu obavezno moraju biti opremljeni odgovarajućim prslucima sa reflektirajućim oznakama.

U i oko zone radova potrebno je omogućiti zaštitu i siguran pješački i kolni pristup objektima, kao i konstantno provođenja svih svih mjera zaštite na radu.

Investitor :	HEP – ODS, Šibenik	TD :	72/2026
Lokacija :	Rogoznica	Datum :	Listopad, 2026.
Faza projekta :	Elaborat privremene regulacije prometa		



C | GRAFIČKI DIO




C.1 | SPECIFIKACIJA PROMETNIH ZNAKOVA

C.2 | NACRTI

Investitor :	HEP – ODS, Šibenik	TD :	72/2026
Lokacija :	Rogoznica	Datum :	Listopad, 2026.
Faza projekta :	Elaborat privremene regulacije prometa		

C.1. SPECIFIKACIJA PROMETNIH ZNAKOVA

ZNAK	PRIKAZ	DIMENZIJE (cm)	KOMADA
A 01		60*60*60	6
A 15		60*60*60	10
B04		Ø60	3
B03		Ø60	6
C 102		100*24	2 – lijevo 1 - desno
C68		60*60	1
C68		60*60	2
C68		60*60	1

C68		60*60	1
C68		60*60	1
E01		60*40	4
K14-1		200x35	4
G17		Min.180mm	14

NAPOMENA:

Svakom znaku pripada i odgovarajući stup sukladno članku 11. i 13. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.

Sve dimenzije su izražene u centimetrima.


Investitor :	HEP – ODS, Šibenik	TD :	72/2026
Lokacija :	Rogoznica	Datum :	Listopad, 2026.
Faza projekta :	Elaborat privremene regulacije prometa		

C.2. NACRTI



PREGLEDNA SITUACIJA

VERUS PROJEKT D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR		OBALA ŠPANJA ROKA 76, BRODARICA-ŠIBENIK TEL: 022/331-627 MOB: 091/516-3788 E-MAIL: INFO@VERUSPROJEKT.HR		
NARUČITELJ:	HEP - ODS D.O.O.	IZRAĐIVAČ ELABORATA: MARKO NANJARA MAG.ING.AEDIF. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Marko Nanjara mag.ing.aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5472		
ZAHVAT:	KB 10(20) KV JADRAN NASELJE - PKB ROGOZNICA - ZATOGLAV			
FAZA:	ELABORAT REGULACIJE PROMETA			
SADRŽAJ:	PREGLEDNA SITUACIJA			
TEH.DNEVNIK 72/2026	MJERILO: 1:800	DATUM: 10/2026	LIST: 01	DIREKTOR : VLADO VUKELJA DIPL.ING.GRAĐ.



FAZA RADOVA 1

- NAPOMENA
- PRIJE USPOSTAVLJANJA PRIVREMENE REGULACIJE POSTOJEĆE PROMETNE ZNAKOVE POTREBNO JE PREKRITI NEPROZIRNOM FOLIJOM, NAKON ZAVRŠETKA RADOVA POTREBNO IH JE VRATITI U PRVOBITNO STANJE
 - PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA KONSTANTNO PRIMJENJIVATI MJERE ZAŠTITE NA RADU
 - PRIJE POČETKA IZVOĐENJA RADOVA IZVOĐAČ JE DUŽAN PRAVOVREMENO OBAVIJESTITI VLASNIKE ODNOSNO KORISNIKE OBJEKATA KOJIMA ĆE TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA BITI ONEMOGUĆEN ILI OTEŽAN PRISTUP PARCELI. VLASNIKE JE POTREBNO UPOZNATI S PLANOM I DINAMIKOM IZVOĐENJA RADOVA, PREDVIĐENIM TRAJANJEM OGRANIČENJA PRISTUPA TE NAČINOM ORGANIZACIJE GRADILIŠTA I OMOGUĆAVANJA PRISTUPA, KADA JE TO MOGUĆE.

ZNAK PRIVREMENE REGULACIJE

OZNAKA	DIM.(cm)

KARAKTERISTIKE ZNAKOVA PRIVREMENE REGULACIJE

ZONA IZVOĐENJA RADOVA

SMJER OBILAZNOG KRETANJA VOZILA

VERUS PROJEKT


D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

OBALA ŠPANJA ROKA 76,BRODARICA-ŠIBENIK

TEL: 022/331-627 MOB: 091/516-3788

E - MAIL: INFO@VERUSPROJEKT.HR

NARUČITELJ:	HEP - ODS D.O.O.	<div>IZRAĐIVAČ ELABORATA:</div> <div>MARKO NANJARA MAG.ING.AEDIF.</div> <div><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</div><div>Marko Nanjara</div><div>mag.ing.aedif.</div><div>Ovlašteni inženjer građevinarstva</div><div>G 5472</div></div>		
ZAHVAT:	KB 10(20) KV JADRAN NASELJE - PKB ROGOZNICA - ZATOGLAV			
FAZA:	ELABORAT REGULACIJE PROMETA			
SADRŽAJ:	FAZA RADOVA 1			
TEH.DNEVNIK	MJERILO:	DATUM:	LIST:	DIREKTOR :
72/2026	1:800	10/2026	02	VLADO VUKELJA DIPL.ING.GRAĐ.



FAZA RADOVA 2

NAPOMENA


- PRIJE USPOSTAVLJANJA PRIVREMENE REGULACIJE POSTOJEĆE PROMETNE ZNAKOVE POTREBNO JE PREKRITI NEPROZIRNOM FOLIOM, NAKON ZAVRŠETKA RADOVA POTREBNO IH JE VRATITI U PRVOBITNO STANJE
- PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA KONSTANTNO PRIMJENJIVATI MJERE ZAŠTITE NA RADU
- PRIJE POČETKA IZVOĐENJA RADOVA IZVOĐAČ JE DUŽAN PRAVOVREMENO OBAVIJESTITI VLASNIKE ODNOSNO KORISNIKE OBJEKATA KOJIMA ĆE TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA BITI ONEMOGUĆEN ILI OTEŽAN PRISTUP PARCELI. VLASNIKE JE POTREBNO UPOZNATI S PLANOM I DINAMIKOM IZVOĐENJA RADOVA, PREDVIĐENIM TRAJANJEM OGRANIČENJA PRISTUPA TE NAČINOM ORGANIZACIJE GRADILIŠTA I OMOGUĆAVANJA PRISTUPA, KADA JE TO MOGUĆE.

ZNAK PRIVREMENE REGULACIJE

OZNAKA	DIM. (cm)

KARAKTERISTIKE ZNAKOVA PRIVREMENE REGULACIJE

ZONA IZVOĐENJA RADOVA



VERUS PROJEKT
D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

OBALA ŠPANJA ROKA 76,BRODARICA-ŠIBENIK

TEL: 022/331-627 MOB: 091/516-3788

E - MAIL: INFO@VERUSPROJEKT.HR

NARUČITELJ:	HEP - ODS D.O.O.	IZRAĐIVAČ ELABORATA: MARKO NANJARA MAG.ING.AEDIF. <div><div>HRVATSKA GOSPODARSTVA INŽENJERSKA GRAĐEVINARSTVA</div><div>Marko Nanjara</div><div>mag.ing.aedif.</div><div>Ovlašteni inženjer građevinarstva</div><div>G 5472</div></div>		
ZAHVAT:	KB 10(20) KV JADRAN NASELJE - PKB ROGOZNICA - ZATOGLAV			
FAZA:	ELABORAT REGULACIJE PROMETA			
SADRŽAJ:	FAZA RADOVA 2			
TEH.DNEVNIK	MJERILO:	DATUM:	LIST:	DIREKTOR :
72/2026	1:800	10/2026	03	VLADO VUKELJA DIPL.ING.GRAĐ.